



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE058 EST010

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | WF7580 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 35 a ET 51 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. WF7580 Rev.17 |
| Portata massima: | 725 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 31/08/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/09/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 53644/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. WF7580 Rev.17 |
| 12.2. Tipo funzionale: | WF7580 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO) |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

WF7580 REV.17					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
WF7580/VW4X	51	5x112	Ø 57,1 mm.	620	2010
WF7580/VK	42	5x112(110)	R.S. 76	725	2260
WF7580/F2	38	5x114,3	R.S. 76	725	2260
WF7580/FO3X	45	5x114,3	Ø 67,1 mm.	725	2260
WF7580/F3	48	5x114,3	R.S. 76	725	2260
WF7580/P4IX	48	5x100	Ø 65,1 mm.	620	2010
WF7580/FP4X	47	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260
WF7580/FR4	48	5x114,3	Ø 64,1 mm.	725	2260
WF7580/WS4X	51	5x112	Ø 66,6 mm.	620	2010
WF7580/WS2X	39	5x112	Ø 66,45 mm.	725	2260
WF7580/FN3X	46	5x114,3	Ø 66,1 mm.	725	2260
WF7580/FP3X	45	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260
WF7580/FP2Y	39	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260
WF7580/FNX	38	5x114,3	Ø 66,1 mm.	725	2260
WF7580/FP3Y	45	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260
WF7580/HA2X	43	5x98	Ø 58,1 mm.	620	2100
WF7580/PE4X	49	5x100	Ø 57,1 mm.	620	2010
WF7580/FO6Y	49,5	5x114,3	Ø 67,1 mm.	725	2260
WF7580/FR3	45	5x114,3	Ø 64,1 mm.	725	2260
WF7580/F	35	5x114,3	R.S. 76	725	2260
WF7580/FP9Y	40	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260
WF7580/PE3Y	46	5x100	Ø 57,1 mm.	620	2010

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 53644/V-BS del 13/09/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF7580 Rev.17
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADE058 EST009 del 05/07/2022 e Verbale N°50407/V-BS del 24/05/2022
4. CERTIFICAZIONE KBA 49740*12 del 11/10/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	WF7580/HA2X	5x98	Ø 58,1	43	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	225/40 R18	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	BRZ	Z2	e13*2018/858*00325*..	172	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/55 R18	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/55 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/40 R18 (G50)	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	215/45 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	215/45 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	215/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	215/55 R18	225/50 R18
													225/55 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	215/55 R18	225/50 R18
													225/55 R18	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	215/50 R18	225/50 R18
TOYOTA	GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A1 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*1892*..	70-152	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/45 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18 (G50)	
SKODA	FABIA	SJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/35 R18	
SKODA	FABIA	SJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/35 R18	
SKODA	FABIA	SJ	e8*2007/46*0319*..	44-92	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/35 R18	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	WF7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 (G50)	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	205/45 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
AUDI	A4 My2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
AUDI	A4 My2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/60 R18	
AUDI	Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/60 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
AUDI	S4 My2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
AUDI	S4 My2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	251-260	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	225/40 R18	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	—	235/45 R18	
ALFA ROMEO	159 Sportwagon	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	—	235/45 R18	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	—	235/45 R18	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	—	235/45 R18	
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	—	215/35 R18	215/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GS0)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18	235/45 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	235/45 R18 (GSO)
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
MG	ZS EV	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS EV	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS EV	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18	225/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/55 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/45 R18 225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/45 R18 225/40 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/55 R18 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/50 R18 235/50 R18
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/50 R18 235/50 R18
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18 245/45 R18
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18 245/45 R18
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18
MERCEDES	CLA AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18
MERCEDES	CLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18
MERCEDES	CLA AMG Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-270	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1560*..	120-270	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	125-215	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	GLA KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	205/45 R18 (GSO)
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	205/45 R18 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/55 R18	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	85-120	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/45 R18	
SSANGYONG	XLV	XK	e9*2007/46*6294*..	85-120	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/45 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-177	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-177	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	75-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*02014*..	66-245	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18	225/45 R18
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	205/45 R18	225/40 R18
BMW	SERIE 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	205/45 R18	225/40 R18
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R18 (GS0)	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R18 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R18
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R18
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R18
BMW	X1	1YX	e1*2018/858*00153*..	100-150	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/55 R18
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R18
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	2	225/40 R18
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	2	225/40 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R18
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R18 235/50 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/40 R18 215/45 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/60 R18 235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/60 R18 235/55 R18
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	136-140	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/60 R18
LEXUS	NX	AZ2(M)-TGRE	e13*2018/858*00222*..	136-140	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/60 R18
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	245/45 R18
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	245/45 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18 (GSO)
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18 (GSO)
LEXUS	UX	EZA1(EU,M)	e6*2007/46*0448*..	57	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18 (GSO)
SUBARU	SOLTERRA	EAM1S(M)	e6*2018/858*00162*..	73-118	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/60 R18
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/60 R18
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/60 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/40 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/40 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18 (GSO)
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18 (GSO)
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/60 R18
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/60 R18
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18 (GSO)
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18 (GSO)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
MAZDA	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R18	225/45 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/65 R18 (GSO)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18 (GSO)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/60 R18	
RENAULT	ARKANA	RJL	e6*2018/858*00003*..	69-103	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18 (GSO)	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/55 R18	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/55 R18	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/55 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/60 R18 (GS0)	
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147-188	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147-188	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18 (GS0)	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18 (GS0)	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18 (GS0)	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18 (GS0)	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	81	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GS0)	
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	WF7580/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R18	235/50 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
LEXUS	UX	EZA1(EU,M)	e6*2007/46*0448*..	57	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
SUBARU	SOLTERRA	EA M15(M)	e6*2018/858*00162*..	73-118	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	–	235/60 R18	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18 (GS0)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	–	235/60 R18	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	–	235/60 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS	XW6(M)	e6*2018/858*00260*..	111	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R18	205/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/60 R18 (G50)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	215/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	215/40 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	235/45 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/65 R18 (GS0)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18 (GS0)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/60 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18 (GS0)	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R18	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/40 R18 (GS0)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/45 R18 (GS0)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/45 R18 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/45 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/65 R18	235/60 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	235/65 R18 (GSO)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	235/55 R18 (GSO)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	4	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/60 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	235/60 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	—	—	235/55 R18 (GSO)	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	215/55 R18	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/55 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/60 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	215/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	215/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R18 (GSO)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R18 (GSO)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R18 (GSO)	
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*..	115-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	—	225/55 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	—	235/50 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18 (GSO)	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18 (GSO)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	–	215/55 R18	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R18	235/45 R18
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18 (GSO)	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18 (GSO)	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R18	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18 (GSO)	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	235/45 R18
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	235/55 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/50 R18 (GSO)
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/50 R18 (GSO)
LEXUS	UX	EZA1(EU,M)	e6*2007/46*0448*..	57	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/50 R18 (GSO)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/45 R18 225/40 R18
SUBARU	SOLTERRA	EAM15(M)	e6*2018/858*00162*..	73-118	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x29 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/40 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/40 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	215/45 R18 225/45 R18
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x29 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	WF7580/FP9Y	5x114,3	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x29 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	112-127	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/40 R18 215/45 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	235/45 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	235/45 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18
LEXUS	UX	EZA1(EU,M)	e6*2007/46*0448*..	57	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/60 R18
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/60 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	235/45 R18 (GSO)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/40 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/40 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R18 215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/35 R18
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/35 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18 225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/50 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/50 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/50 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	—	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	—	215/50 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/45 R18	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/45 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/60 R18	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	205/40 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/55 R18	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/40 R18	
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	
HYUNDAI	ix35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
HYUNDAI	IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	SK2	e4*2018/858*00153*..	77-146	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
HYUNDAI	KONA	SK2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R18 (GSO)	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R18 (GSO)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R18	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/45 R18 (GSO)	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18 (GSO)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	235/45 R18 (GSO)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	235/45 R18 (GSO)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/50 R18	225/45 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18 (GS0)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18 (GS0)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18 (GS0)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18 (GS0)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/45 R18	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/40 R18	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/50 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/50 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/50 R18	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	235/45 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/50 R18	245/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	235/65 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	2	215/45 R18	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/40 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R18	235/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	225/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	225/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/40 R18
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	235/45 R18
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	235/45 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/50 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/50 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/50 R18
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	—	225/45 R18
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R18
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	—	225/60 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18 225/40 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18 225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18 225/40 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/45 R18 215/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/50 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/50 R18
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18	
HONDA	e:NY1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/50 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	205/45 R18	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/45 R18	225/50 R18
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/50 R18	
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/55 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	e:NY1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18	225/50 R18
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18	
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	245/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	215/45 R18
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	235/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18	215/40 R18
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GS0)	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-206	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-206	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	SK2	e4*2018/858*00153*..	77-146	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	
HYUNDAI	KONA	SK2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GS0)	
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GS0)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GS0)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GS0)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R18	225/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	NQSe	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R18	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GS0)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GS0)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GS0)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GS0)
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18	215/45 R18
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GS0)	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GS0)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/40 R18	
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/45 R18	215/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-206	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/40 R18	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-206	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/40 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/40 R18	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/40 R18	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/40 R18	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	235/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/50 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/50 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/50 R18	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".*00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**