



# ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADE067 EST002**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale  
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **WF6560**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**  
Metodo di produzione: **fusione in gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **6,5J x 16 H2**  
Offset della ruota : **da ET 32 a ET 50 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF6560 Rev.06**  
Portata massima: **680 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **21 Aprile 2020**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **15 Maggio 2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **45408/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è ~~rilasciata~~/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**  
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. WF6560 Rev.06**  
12.2 Tipo funzionale: **WF6560**  
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**  
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**  
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **04/06/2020**
15. Firma

Per il DIRETTORE della DIVISIONE 3  
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da  
**CALCHETTI ALESSANDRO**  
C=IT  
Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti  
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier di omologazione che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

| WF6560 REV06          |        |         |            |                 |                  |              |
|-----------------------|--------|---------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| IDENTIFICAZIONE RUOTA | OFFSET | PCD     | MOZZO      | LOAD (Kg.) 2.9. | ROLL. (mm.) 2.9. | RING         |
| WF6560/PE2X           | 42     | 5x100   | Ø 57,1 mm. | 575             | 2100             | -            |
| WF6560/VW1X           | 33     | 5x112   | Ø 57,1 mm. | 680             | 2220             | -            |
| WF6560/VW2X           | 42     | 5x112   | Ø 57,1 mm. | 680             | 2220             | -            |
| WF6560/VW3X           | 50     | 5x112   | Ø 57,1 mm. | 680             | 2220             | -            |
| WF6560/P              | 35     | 5x100   | R.S. 72    | 575             | 2100             | Ø54,1-M-Ø72  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø56,1-I-Ø72  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø57,1-EX-Ø72 |
| WF6560/DF             | 39     | 5x105   | Ø 56,6 mm. | 670             | 2100             | -            |
| WF6560/G              | 35     | 5x108   | R.S. 72    | 680             | 2220             | Ø60,1-H-Ø72  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø63,4-D-Ø72  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø65,1-G-Ø72  |
| WF6560/GG3            | 45     | 5x108   | R.S. 72    | 680             | 2220             | Ø60,1-H-Ø72  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø63,4-D-Ø72  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø65,1-G-Ø72  |
| WF6560/LG             | 35     | 5x110   | Ø 65,1 mm. | 680             | 2220             | -            |
| WF6560/W              | 35     | 5x112   | R.S. 76    | 680             | 2220             | Ø57,1-TX-Ø76 |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø66,6-SX-Ø76 |
| WF6560/VK             | 42     | 5x112   | R.S. 76    | 680             | 2220             | Ø57,1-TX-Ø76 |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø66,6-SX-Ø76 |
| WF6560/FF             | 40     | 5x114,3 | R.S. 76    | 680             | 2220             | Ø60,1-P-Ø76  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø64,1-R-Ø76  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø66,1-N-Ø76  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø67,1-O-Ø76  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø56,1-IX-Ø76 |
| WF6560/FN4X           | 50     | 5x114,3 | Ø 66,1 mm. | 650             | 2250             | -            |
| WF6560/P4IX           | 48     | 5x100   | Ø 56,1 mm. | 575             | 2100             | -            |
| WF6560/UHN2           | 41     | 5x115   | Ø 70,2 mm. | 680             | 2220             | -            |
| WF6560/FN2X           | 41     | 5x114,3 | Ø 66,1 mm. | 680             | 2220             | -            |
| WF6560/HA2X           | 39     | 5x98    | Ø 58,1 mm. | 615             | 2100             | -            |
| WF6560/GG3X           | 45     | 5x108   | Ø 65,1 mm. | 680             | 2220             | -            |
| WF6560/FO3X           | 45     | 5x114,3 | Ø 67,1 mm. | 680             | 2250             | -            |
| WF6560/FP3Y           | 45     | 5x114,3 | Ø 60,1 mm. | 680             | 2250             | -            |
| WF6560/F              | 32     | 5x114,3 | R.S. 76    | 680             | 2220             | Ø60,1-P-Ø76  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø64,1-R-Ø76  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø66,1-N-Ø76  |
|                       |        |         |            |                 |                  | Ø67,1-O-Ø76  |

[illegible]

## **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45408/V-BS del 15/05/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF6560 Rev.06
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADE067 EST001 del 10/10/2016 e Verbale N°35189/V-BS del 01/09/2016
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49928\*06 del 11/05/2020
7. CERTIFICAZIONE NADE067 EST001 del 10/10/2016
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo, 14**  
**25013 Carpenedolo (BS)**  
[makgussago@pec.net](mailto:makgussago@pec.net)

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**  
[cpa-brescia@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-brescia@pec.mit.gov.it)

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **WF6560** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADE067 EST002 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Pasquale D'ANZI)

ADS

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                               | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello       | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico               |                          |
|---------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Manu facturur | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                    |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.           |                          |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                             |          |              |       |              |           |              |                                          |                |          |                          |                          |
| ALFA ROMEO    | 147                       | 937     | e3*98/14*0070*..                                   | 74-125   | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16               |                          |
| ALFA ROMEO    | GT                        | 937     | e3*98/14*0070*..                                   | 103-125  | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| ALFA ROMEO    | 156                       | 932     | e3*96/27*0034*..                                   | 77-141   | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16               |                          |
| ALFA ROMEO    | 156                       | 932     | e3*98/14*0034*..                                   | 77-141   | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16               |                          |
| FIAT          | 500L Trekking             | 199     | e3*2001/116*0217*..                                | 59-88    | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| FIAT          | 500L                      | 199     | e3*2001/116*0217*..                                | 59-88    | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| FIAT          | 500L Living               | 199     | e3*2001/116*0217*..                                | 59-88    | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| FIAT          | TIPO                      | 356     | e3*2007/46*0373*..                                 | 70-96    | WF6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1       | 39        | —            | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16               |                          |
| LEXUS         | CT200H                    | A10(a)  | e11*2007/46*0150*..                                | 73       | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-M-Ø54,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | M13            | 2        | 205/55 R16               |                          |
| LEXUS         | CT200H                    | A10(a)  | e6*2007/46*0334*..                                 | 73       | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-M-Ø54,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | M13            | 2        | 205/55 R16               |                          |
| SUBARU        | TREZIA                    | D1(a)   | e11*2007/46*0021*..                                | 66-73    | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-M-Ø54,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | M13            | 2        | 185/60 R16 (GS0)         |                          |
| TOYOTA        | PRIUS                     | HW2     | e11*2001/116*0200*..                               | 57       | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-M-Ø54,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | M13            | —        | 195/55 R16               |                          |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T25     | e11*2001/116*0196*..                               | 81-120   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-M-Ø54,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | M13            | —        | 205/55 R16               |                          |
| TOYOTA        | URBAN CRUISER             | XP11(a) | e11*2001/116*0263*..                               | 66-74    | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-M-Ø54,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | M13            | —        | 195/60 R16               |                          |
| TOYOTA        | VERSO-S                   | XP12(a) | e11*2007/46*0020*..                                | 66-73    | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-M-Ø54,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | M13            | 2        | 185/60 R16 (GS0)         |                          |
| SUBARU        | BRZ                       | ZC      | e13*2007/46*1281*..                                | 147      | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 2        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| SUBARU        | BRZ                       | GC/GF   | e13*2001/116*0026*..                               | 147      | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 2        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| SUBARU        | FORESTER                  | SG      | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0209*06 | 92-155   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | —        | 205/60 R16<br>215/55 R16 | 205/65 R16<br>215/60 R16 |
| SUBARU        | FORESTER                  | SG      | Omologazioni consentite fino a e13*98/14*0087*02   | 92-155   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | —        | 205/60 R16<br>215/55 R16 | 205/65 R16<br>215/60 R16 |
| SUBARU        | FORESTER                  | SH      | e13*2001/116*0982*..                               | 108-110  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 4        | 205/60 R16               | 205/65 R16               |
| SUBARU        | FORESTER                  | SHS     | e1*2001/116*0485*..                                | 108-110  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 4        | 205/60 R16               | 205/65 R16               |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BP   | e1*2001/116*0228*..                                | 121-180  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 4        | 205/60 R16<br>215/60 R16 | 215/55 R16<br>225/55 R16 |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BP   | e1*2001/116*0256*..                                | 121-180  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 4        | 205/60 R16<br>215/60 R16 | 215/55 R16<br>225/55 R16 |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BPS  | e1*2001/116*0256*..                                | 121-180  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 4        | 205/60 R16<br>215/60 R16 | 215/55 R16<br>225/55 R16 |
| TOYOTA        | GT86                      | GC/GF   | e13*2001/116*0026*..                               | 147      | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 2        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| TOYOTA        | GT86                      | ZN      | e13*2007/46*1287*..                                | 147      | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-I-Ø56,1  | N M12x1.25 K19 CLOSED                    | I4             | 2        | 205/55 R16 (NC)          |                          |
| AUDI          | A1                        | 8X      | e1*2007/46*0414*..                                 | 60-141   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | 2        | 195/50 R16 (NC)          |                          |
| AUDI          | A1 Sportback              | 8X      | e1*2007/46*0414*..                                 | 60-141   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | 2        | 195/50 R16 (NC)          |                          |
| AUDI          | A1 City Carver            | GB      | e1*2007/46*1892*..                                 | 70-110   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 205/60 R16 (NC)          |                          |
| AUDI          | A1 Sportback              | GB      | e1*2007/46*1892*..                                 | 70-152   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 195/55 R16 (NC)          |                          |
| AUDI          | S1                        | 8X      | e1*2007/46*0414*..                                 | 170      | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | 4        | 195/50 R16 (NC)          |                          |
| AUDI          | S1 Sportback              | 8X      | e1*2007/46*0414*..                                 | 170      | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | 4        | 195/50 R16 (NC)          |                          |
| AUDI          | A2                        | 8Z      | e1*2001/116*0131*..                                | 55-81    | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 185/50 R16               | 195/45 R16               |
| AUDI          | A2                        | 8Z      | e1*98/14*0131*..                                   | 55-81    | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 185/50 R16               | 195/45 R16               |
| AUDI          | A3                        | 8L      | e1*95/54*0042*..                                   | 66-132   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 205/55 R16               |                          |
| AUDI          | A3                        | 8L      | Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0042*13    | 66-132   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 205/55 R16               |                          |
| AUDI          | TT                        | 8N      | e1*2001/116*0089*..                                | 110-165  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 205/55 R16               |                          |
| AUDI          | TT                        | 8N      | e1*97/27*0089*..                                   | 110-165  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 205/55 R16               |                          |
| AUDI          | TT                        | 8N      | e1*98/14*0089*..                                   | 110-165  | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 205/55 R16               |                          |
| CHRYSLER      | PT CRUISER                | PT      | e11*98/14*0058*..                                  | 85-164   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 205/55 R16               |                          |
| SEAT          | ARONA                     | KJ      | e9*2007/46*3134*..                                 | 66-110   | WF6560/P     | 5x100 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | EX3            | —        | 195/60 R16 (GS0)         | 195/65 R16 (GS0)         |

| Costruttore       | Denominazione Commerciale | Tipo      | Omologazione Europea                                      | Range KW       | Codice Ruota    | PCD          | CENTRA G-GIO    | ET        | Anello              | Vite/Dado               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico              |                 |
|-------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------|
| Manu facturer     | Car Model                 | Type      | EU Homologation                                           |                | Code Wheel      |              | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring                | Bolt/Nut                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.          |                 |
| 3.1.3.            | 3.1.3.                    | 3.1.3.    | 3.1.3.                                                    |                |                 |              |                 |           |                     |                         |                |          |                         |                 |
| SEAT              | IBIZA                     | 6J        | e9*2001/116*0067*..                                       | 44-110         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/50 R16              | 205/45 R16      |
| SEAT              | IBIZA                     | 6JN       | e9*2007/46*0001*..                                        | 44-110         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 205/45 R16              |                 |
| SEAT              | IBIZA                     | 6L        | e9*2001/116*0041*..                                       | 44-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 195/45 R16              |                 |
| SEAT              | CORDOBA                   | 6L        | e9*2001/116*0041*..                                       | 44-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 195/45 R16              |                 |
| SEAT              | IBIZA                     | 6L        | e9*98/14*0041*..                                          | 44-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 195/45 R16              |                 |
| SEAT              | CORDOBA                   | 6L        | e9*98/14*0041*..                                          | 44-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 195/45 R16              |                 |
| SEAT              | IBIZA                     | KJ        | e9*2007/46*3134*..                                        | 48-110         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 185/60 R16 (GSO)        |                 |
| SEAT              | TOLEDO                    | 1M        | e9*97/27*0026*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| SEAT              | LEON                      | 1M        | e9*97/27*0026*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| SEAT              | TOLEDO                    | 1M        | e9*98/14*0026*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| SEAT              | LEON                      | 1M        | e9*98/14*0026*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| SKODA             | FABIA                     | 6Y        | e11*98/14*0123*..                                         | 44-85          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              |                 |
| SKODA             | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42       | 44-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              |                 |
| SKODA             | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19        | 44-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              |                 |
| SKODA             | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43 | 44-81          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 185/50 R16              | 205/45 R16      |
| SKODA             | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20  | 44-81          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 185/50 R16              | 205/45 R16      |
| <b>SKODA</b>      | <b>FABIA</b>              | <b>PJ</b> | <b>e8*2018/858*00014*..</b>                               | <b>48-110</b>  | <b>WF6560/P</b> | <b>5x100</b> | <b>R.S. Ø72</b> | <b>35</b> | <b>Ø72-EX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>EX3</b>     | <b>2</b> | <b>185/60 R16 (GSO)</b> |                 |
| SKODA             | KAMIQ                     | NW        | e8*2007/46*0349*..                                        | 66-110         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/60 R16              | 205/60 R16      |
| SKODA             | PRAKTIK                   | 5J        | e11*2001/116*0291*..                                      | 47-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              |                 |
| SKODA             | PRAKTIK                   | 5J        | e11*2007/46*0013*..                                       | 47-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              |                 |
| SKODA             | ROOMSTER SCOUT            | 5J        | e11*2001/116*0291*..                                      | 55-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              | 205/45 R16      |
| SKODA             | ROOMSTER SCOUT            | 5J        | e11*2007/46*0013*..                                       | 55-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              | 205/45 R16      |
| SKODA             | ROOMSTER                  | 5J        | e11*2001/116*0291*..                                      | 47-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              |                 |
| SKODA             | ROOMSTER                  | 5J        | e11*2007/46*0013*..                                       | 47-77          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/45 R16              |                 |
| SKODA             | SCALA                     | NW        | e8*2007/46*0349*..                                        | 66-110         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/60 R16              | 205/55 R16      |
| VOLKSWAGEN        | FOX (no Fox Cross)        | 5Z        | e1*2001/116*0301*..                                       | 40-55          | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 195/45 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | BORA                      | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | BORA VARIANT              | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF                      | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VARIANT              | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | BORA                      | 1J        | e1*96/79*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | BORA VARIANT              | 1J        | e1*96/79*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF                      | 1J        | e1*96/79*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VARIANT              | 1J        | e1*96/79*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | BORA                      | 1J        | e1*98/14*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | BORA VARIANT              | 1J        | e1*98/14*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF                      | 1J        | e1*98/14*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VARIANT              | 1J        | e1*98/14*0071*..                                          | 50-150         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | —        | 205/55 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | POLO                      | 6R        | e1*2001/116*0510*..                                       | 44-103         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 215/45 R16              |                 |
| VOLKSWAGEN        | POLO                      | 6R        | e1*2007/46*0486*..                                        | 44-103         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 215/45 R16              |                 |
| <b>VOLKSWAGEN</b> | <b>POLO</b>               | <b>AW</b> | <b>e1*2007/46*1783*..</b>                                 | <b>48-110</b>  | <b>WF6560/P</b> | <b>5x100</b> | <b>R.S. Ø72</b> | <b>35</b> | <b>Ø72-EX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>EX3</b>     | <b>2</b> | <b>185/60 R16 (GSO)</b> |                 |
| <b>VOLKSWAGEN</b> | <b>POLO GTI</b>           | <b>AW</b> | <b>e1*2007/46*1783*..</b>                                 | <b>147-152</b> | <b>WF6560/P</b> | <b>5x100</b> | <b>R.S. Ø72</b> | <b>35</b> | <b>Ø72-EX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>EX3</b>     | <b>2</b> | <b>185/60 R16 (GSO)</b> |                 |
| VOLKSWAGEN        | T-CROSS                   | C1        | e13*2007/46*1985*..                                       | 70-110         | WF6560/P        | 5x100        | R.S. Ø72        | 35        | Ø72-EX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | EX3            | 2        | 195/60 R16 (NC)         | 205/60 R16 (NC) |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo      | Omologazione Europea                                      | Range KW      | Codice Ruota       | PCD          | CENTRA G-GIO  | ET        | Anello       | Vite/Dado                                     | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                         |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Manu facturur | Car Model                 | Type      | EU Homologation                                           |               | Code Wheel         |              | Center Hole   | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                                      | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.    |                         |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.    | 3.1.3.                                                    |               |                    |              |               |           |              |                                               |                |          |                   |                         |
| VOLKSWAGEN    | TAIGO                     | CS        | e13*2018/858*00140*..                                     | 70-110        | WF6560/P           | 5x100        | R.S. Ø72      | 35        | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1,5x28 K17                              | EX3            | 2        | 195/60 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC)         |
| AUDI          | A1 City Carver            | GB        | e1*2007/46*1892*..                                        | 70-110        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)     | —              | —        | 205/60 R16        |                         |
| AUDI          | A1 Sportback              | GB        | e1*2007/46*1892*..                                        | 70-152        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)     | —              | —        | 195/55 R16        |                         |
| AUDI          | A3                        | 8L        | e1*95/54*0042*..                                          | 66-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)     | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| AUDI          | A3                        | 8L        | e1*98/14*0042*..                                          | 66-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)     | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SEAT          | ARONA                     | KJ        | e9*2007/46*3134*..                                        | 66-110        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 195/60 R16 (GS0)  | 205/60 R16 (GS0)        |
| SEAT          | IBIZA                     | 6J        | e9*2001/116*0067*..                                       | 44-110        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 195/50 R16        | 205/45 R16              |
| SEAT          | IBIZA                     | 6L        | e9*98/14*0041*..                                          | 44-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/45 R16        |                         |
| SEAT          | CORDOBA                   | 6L        | e9*98/14*0041*..                                          | 44-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/45 R16        |                         |
| SEAT          | IBIZA                     | 6L        | e9*2001/116*0041*..                                       | 44-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/45 R16        |                         |
| SEAT          | CORDOBA                   | 6L        | e9*2001/116*0041*..                                       | 44-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/45 R16        |                         |
| SEAT          | IBIZA                     | KJ        | e9*2007/46*3134*..                                        | 48-110        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 185/60 R16        | 195/55 R16 (GS0)        |
| SEAT          | TOLEDO                    | 1M        | e9*97/27*0026*..                                          | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SEAT          | LEON                      | 1M        | e9*97/27*0026*..                                          | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SEAT          | TOLEDO                    | 1M        | e9*98/14*0026*..                                          | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SEAT          | LEON                      | 1M        | e9*98/14*0026*..                                          | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SEAT          | TOLEDO                    | NH        | e11*2007/46*0251*..                                       | 55-63         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 195/50 R16        | 205/45 R16              |
| SEAT          | TOLEDO                    | NH        | e8*2007/46*0321*..                                        | 55-63         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 195/50 R16        | 205/45 R16              |
| SKODA         | FABIA                     | 6Y        | e11*98/14*0123*..                                         | 37-96         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 195/45 R16        | 205/45 R16              |
| SKODA         | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42       | 47-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19        | 47-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43 | 44-81         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 185/50 R16        | 205/45 R16              |
| SKODA         | FABIA                     | 5J        | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20  | 44-81         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 185/50 R16        | 205/45 R16              |
| <b>SKODA</b>  | <b>FABIA</b>              | <b>PJ</b> | <b>e8*2018/858*00014*..</b>                               | <b>48-110</b> | <b>WF6560/PE2X</b> | <b>5x100</b> | <b>Ø 57,1</b> | <b>42</b> | <b>—</b>     | <b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b> | <b>—</b>       | <b>2</b> | <b>185/60 R16</b> | <b>195/55 R16 (GS0)</b> |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 1U        | e11*2001/116*0066*..                                      | 44-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 1U        | e11*2007/46*0011*..                                       | 44-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 1U        | e11*95/54*0011*..                                         | 44-132        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| SKODA         | PRAKTIK                   | 5J        | e11*2001/116*0291*..                                      | 47-77         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | PRAKTIK                   | 5J        | e11*2007/46*0013*..                                       | 47-77         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | RAPID                     | NH        | e11*2007/46*0250*..                                       | 51            | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | RAPID SPACEBACK           | NH        | e11*2007/46*0250*..                                       | 55-63         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 195/50 R16        | 205/45 R16              |
| SKODA         | ROOMSTER SCOUT            | 5J        | e11*2001/116*0291*..                                      | 55-77         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | ROOMSTER SCOUT            | 5J        | e11*2007/46*0013*..                                       | 55-77         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | ROOMSTER                  | 5J        | e11*2001/116*0291*..                                      | 47-77         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| SKODA         | ROOMSTER                  | 5J        | e11*2007/46*0013*..                                       | 47-77         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | 2        | 205/45 R16        |                         |
| VOLKSWAGEN    | FOX (no Fox Cross)        | 5Z        | e1*2001/116*0301*..                                       | 40-55         | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 195/45 R16        | 205/45 R16              |
| VOLKSWAGEN    | BORA                      | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| VOLKSWAGEN    | BORA VARIANT              | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| VOLKSWAGEN    | GOLF                      | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VARIANT              | 1J        | e1*2001/116*0071*..                                       | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| VOLKSWAGEN    | BORA                      | 1J        | e1*96/79*0071*..                                          | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| VOLKSWAGEN    | BORA VARIANT              | 1J        | e1*96/79*0071*..                                          | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |
| VOLKSWAGEN    | GOLF                      | 1J        | e1*96/79*0071*..                                          | 50-150        | WF6560/PE2X        | 5x100        | Ø 57,1        | 42        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)        | —              | —        | 205/55 R16        |                         |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                 |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Manu facturur | Car Model                 | Type   | EU Homologation      |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                 |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.               |          |              |       |              |           |        |                                        |                |          |                 |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VARIANT              | 1J     | e1*96/79*0071*..     | 50-150   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | BORA                      | 1J     | e1*98/14*0071*..     | 50-150   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | BORA VARIANT              | 1J     | e1*98/14*0071*..     | 50-150   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF                      | 1J     | e1*98/14*0071*..     | 50-150   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VARIANT              | 1J     | e1*98/14*0071*..     | 50-150   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | NEW BEETLE                | 9C     | e1*2001/116*0106*..  | 55-125   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | NEW BEETLE                | 9C     | e1*97/27*0106*..     | 55-125   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | NEW BEETLE                | 9C     | e1*98/14*0106*..     | 55-125   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | NEW BEETLE CABRIO         | 1Y     | e1*2001/116*0205*..  | 55-110   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS POLO                | 6R     | e1*2001/116*0510*..  | 51-77    | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 195/50 R16      | 205/45 R16      |
| VOLKSWAGEN    | POLO                      | 6R     | e1*2001/116*0510*..  | 44-162   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/45 R16      | 215/45 R16      |
| VOLKSWAGEN    | POLO                      | 6R     | e1*2007/46*0486*..   | 44-162   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/45 R16      | 215/45 R16      |
| VOLKSWAGEN    | POLO GTI                  | 9N     | e1*2001/116*0174*..  | 132      | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/45 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | POLO                      | 9N     | e1*2001/116*0174*..  | 40-110   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/45 R16      | 205/45 R16      |
| VOLKSWAGEN    | POLO                      | 9N     | e1*98/14*0174*..     | 40-110   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/45 R16      | 205/45 R16      |
| VOLKSWAGEN    | POLO                      | AW     | e1*2007/46*1783*..   | 48-110   | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 185/60 R16 (NC) | 195/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | POLO GTI                  | AW     | e1*2007/46*1783*..   | 147-152  | WF6560/PE2X  | 5x100 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 185/60 R16 (NC) | 195/55 R16 (NC) |
| SUBARU        | BRZ                       | ZC     | e13*2007/46*1281*..  | 147      | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| SUBARU        | BRZ                       | GC/GF  | e13*2001/116*0026*.. | 147      | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| SUBARU        | FORESTER                  | SG     | e1*98/14*0087*..     | 90-169   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/60 R16      | 205/65 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SGS    | e1*2001/116*0209*..  | 90-169   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 215/55 R16      | 215/60 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SGG    | e11*2001/116*0242*.. | 90-169   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/60 R16      | 205/65 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SH     | e13*2001/116*0982*.. | 108-169  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 215/55 R16      | 215/60 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SHS    | e1*2001/116*0485*..  | 108-169  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/60 R16      | 205/65 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SHS    | e1*2001/116*0485*..  | 108-169  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 215/60 R16      | 215/65 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SHLPG  | e24*2007/46*0007*..  | 108-169  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/60 R16      | 205/65 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SJ     | e13*2007/46*1305*..  | 108-110  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 215/60 R16      | 215/65 R16      |
| SUBARU        | FORESTER                  | SJLPG  | e50*2007/46*0147*..  | 108-110  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/60 R16      | 205/65 R16      |
| SUBARU        | IMPREZA                   | GD/GG  | e1*98/14*0145*..     | 70-169   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/60 R16      | 205/65 R16      |
| SUBARU        | IMPREZA                   | GD/GGS | e1*98/14*0163*..     | 70-169   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 195/50 R16      | 195/55 R16      |
| SUBARU        | IMPREZA                   | G3     | e1*2001/116*0438*..  | 79-169   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | 4        | 205/50 R16      | 205/55 R16      |
| SUBARU        | IMPREZA                   | G3S    | e1*2001/116*0460*..  | 79-169   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | 4        | 205/50 R16      | 205/55 R16      |
| SUBARU        | IMPREZA                   | G4     | e1*2007/46*0597*..   | 84       | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| SUBARU        | IMPREZA                   | G5     | e13*2007/46*1648*..  | 84-115   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| SUBARU        | LEGACY                    | BE/BH  | e1*98/14*0108*..     | 92-115   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 195/50 R16 (NC) | 195/55 R16      |
| SUBARU        | LEGACY                    | BE/BHS | e1*98/14*0149*..     | 92-115   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/50 R16      | 205/55 R16      |
| SUBARU        | LEGACY                    | BL/BP  | e1*2001/116*0228*..  | 101-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 195/50 R16 (NC) | 195/55 R16      |
| SUBARU        | LEGACY                    | BL/BP  | e1*2001/116*0228*..  | 101-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)   | –              | –        | 205/50 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo     | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                            | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                 |
|---------------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type     | EU Homologation      |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                             | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                 |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.   | 3.1.3.               |          |              |       |              |           |             |                                      |                |          |                 |                 |
| SUBARU        | LEGACY                    | BL/BPS   | e1*2001/116*0256*..  | 101-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/50 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| SUBARU        | LEGACY                    | BL/BPG   | e11*2001/116*0240*.. | 101-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/50 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| SUBARU        | LEGACY                    | BM/BR    | e1*2007/46*0079*..   | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| SUBARU        | LEGACY                    | BM/BRS   | e13*2007/46*1074*..  | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/65 R16 (NC) | 215/50 R16 (NC) |
| SUBARU        | LEGACY                    | BM/BRS   | e13*2007/46*1074*..  | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/60 R16 (NC) | 225/50 R16 (NC) |
| SUBARU        | LEGACY                    | BM/BRS   | e13*2007/46*1074*..  | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| SUBARU        | LEGACY                    | BM/BRS   | e13*2007/46*1074*..  | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/65 R16 (NC) | 215/50 R16 (NC) |
| SUBARU        | LEGACY                    | BM/BRS   | e13*2007/46*1074*..  | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/60 R16 (NC) | 225/50 R16 (NC) |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BE/BH    | e1*98/14*0108*..     | 115-154  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | 4        | 205/55 R16      | 215/60 R16      |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BP    | e1*2001/116*0228*..  | 110-180  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BP    | e1*2001/116*0228*..  | 110-180  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BPS   | e1*2001/116*0256*..  | 110-180  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BPS   | e1*2001/116*0256*..  | 110-180  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BPG   | e11*2001/116*0240*.. | 110-180  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BL/BPG   | e11*2001/116*0240*.. | 110-180  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BM/BR    | e1*2007/46*0079*..   | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/65 R16 (NC) | 215/70 R16 (NC) |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BM/BR    | e1*2007/46*0079*..   | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 225/60 R16 (NC) | 225/65 R16 (NC) |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BM/BRS   | e13*2007/46*1074*..  | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/65 R16 (NC) | 215/70 R16 (NC) |
| SUBARU        | OUTBACK                   | BM/BRS   | e13*2007/46*1074*..  | 110-127  | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 225/60 R16 (NC) | 225/65 R16 (NC) |
| SUBARU        | XV                        | G3       | e1*2001/116*0438*..  | 110      | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SUBARU        | XV                        | G4       | e1*2007/46*0597*..   | 80-110   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 215/60 R16 (NC) | 215/65 R16 (NC) |
| SUBARU        | XV                        | G4       | e1*2007/46*0597*..   | 80-110   | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | —        | 225/60 R16 (NC) |                 |
| TOYOTA        | GT86                      | GC/GF    | e13*2001/116*0026*.. | 147      | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| TOYOTA        | GT86                      | ZN       | e13*2007/46*1287*..  | 147      | WF6560/P4IX  | 5x100 | Ø 56,1       | 48        | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°) | —              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| CHEVROLET     | AVEO                      | KL1T     | e4*2007/46*0270*..   | 55-85    | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET     | CRUZE                     | CHIR     | e50*2007/46*0007*..  | 74-104   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 205/60 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| CHEVROLET     | CRUZE                     | KL1J     | e4*2001/116*0140*..  | 74-104   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 205/60 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| CHEVROLET     | TRAX                      | KL1B     | e4*2007/46*0696*..   | 81-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 195/70 R16 (NC) | 205/70 R16 (NC) |
| CHEVROLET     | TRAX                      | KL1B     | e4*2007/46*0696*..   | 81-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET     | TRAX                      | J-A      | e4*2007/46*0537*..   | 81-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 195/70 R16 (NC) | 205/70 R16 (NC) |
| CHEVROLET     | TRAX                      | J-A      | e4*2007/46*0537*..   | 81-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | ASTRA                     | P-J      | e1*2007/46*0141*..   | 64-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL          | ASTRA                     | P-J      | e1*2007/46*0141*..   | 64-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | ASTRA VAN                 | P-J/V    | e4*2007/46*0309*..   | 64-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL          | ASTRA VAN                 | P-J/V    | e4*2007/46*0309*..   | 64-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW   | e4*2007/46*0204*..   | 70-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL          | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW   | e4*2007/46*0204*..   | 70-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW/V | e4*2007/46*0308*..   | 85-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL          | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW/V | e4*2007/46*0308*..   | 85-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | 2        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | ASTRA                     | B-K      | e4*2007/46*0996*..   | 66-147   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | ASTRA                     | B-K      | e4*2007/46*0996*..   | 66-147   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | ASTRA SPORTS TOURER       | B-K      | e4*2007/46*0996*..   | 66-147   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | MOKKA                     | J-A      | e4*2007/46*0537*..   | 81-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 195/70 R16 (NC) | 205/70 R16 (NC) |
| OPEL          | MOKKA                     | J-A      | e4*2007/46*0537*..   | 81-103   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| OPEL          | MOKKA X                   | J-A      | e4*2007/46*0537*..   | 81-112   | WF6560/DF    | 5x105 | Ø 56,6       | 39        | —           | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | —              | —        | 205/70 R16 (NC) | 215/65 R16 (NC) |
| MERCEDES      | CITAN                     | X        | e2*2007/46*0129*..   | 55-84    | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                     | H8             | —        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| MERCEDES      | CITAN                     | X        | e2*2007/46*0130*..   | 55-84    | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                     | H8             | —        | 205/55 R16 (NC) |                 |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                       |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                       |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |          |              |       |              |           |             |                                         |                |          |                  |                       |
| NISSAN        | NV250                     | W       | e2*2001/116*0364*..                                       | 59-85    | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                        | H8             | -        | 205/55 R16 (GSO) |                       |
| NISSAN        | NV250                     | W       | e2*2007/46*0006*..                                        | 59-85    | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                        | H8             | -        | 205/55 R16 (GSO) |                       |
| RENAULT       | KANGOO II                 | W       | e2*2001/116*0364*..                                       | 50-85    | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                        | H8             | -        | 205/55 R16 (NC)  | 205/60 R16 (NC)       |
| RENAULT       | KANGOO II                 | W       | e2*2007/46*0006*..                                        | 50-85    | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                        | H8             | -        | 205/55 R16 (NC)  | 205/60 R16 (NC)       |
| RENAULT       | LAGUNA                    | G       | e2*98/14*0206*..                                          | 66-152   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K19                        | H2             | -        | 205/55 R16 (GSO) | 205/60 R16 (GSO)      |
| RENAULT       | SCENIC                    | JA      | e2*98/14*0068*..                                          | 75-102   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K19                        | H2             | -        | 215/60 R16       | 215/65 R16            |
| RENAULT       | SCENIC                    | JM      | e2*2001/116*0274*..                                       | 83-110   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K19                        | H2             | -        | 205/60 R16       | 215/55 R16            |
| FORD          | C-MAX                     | DXA     | e13*2007/46*1103*..                                       | 63-134   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       | 215/55 R16 (GSO)      |
| FORD          | C-MAX                     | DXA-LPG | e13*2007/46*1288*..                                       | 63-134   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       | 215/55 R16 (GSO)      |
| FORD          | GRAND C-MAX               | DXA     | e13*2007/46*1103*..                                       | 70-134   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       | 215/55 R16 (GSO)      |
| FORD          | FOCUS                     | DA3     | e13*2001/116*0144*..                                      | 59-107   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       |                       |
| FORD          | FOCUS                     | DB3     | e13*2001/116*0157*..                                      | 59-107   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       |                       |
| FORD          | FOCUS ST                  | DA3     | e13*2001/116*0144*..                                      | 166      | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       |                       |
| FORD          | FOCUS ST                  | DB3     | e13*2001/116*0157*..                                      | 166      | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       |                       |
| FORD          | FOCUS                     | DYB     | e13*2007/46*1138*..                                       | 63-134   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       |                       |
| FORD          | FOCUS                     | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*..                                       | 63-134   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/55 R16       |                       |
| FORD          | GALAXY                    | WA6     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23       | 74-176   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | -        | 215/60 R16       |                       |
| FORD          | KUGA                      | DM2     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31       | 100-147  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 215/65 R16 (NC)  | 235/60 R16 (GSO)      |
| FORD          | KUGA my2013               | DM2     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31 | 85-134   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 215/65 R16 (NC)  | 235/60 R16 (NC) (GSO) |
| FORD          | MONDEO                    | BA7     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 215/60 R16 (GSO) |                       |
| FORD          | MONDEO Hybrid             | BA7H    | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 215/60 R16 (GSO) |                       |
| FORD          | MONDEO Hybrid             | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 215/60 R16 (GSO) |                       |
| FORD          | S-MAX                     | WA6     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23       | 74-176   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | -        | 215/60 R16       |                       |
| FORD          | TRANSIT/TOURNEO           | PJ2     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16  | 55-125   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/60 R16       | 215/55 R16 (GSO)      |
| FORD          | TRANSIT/TOURNEO           | PU2     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04   | 55-125   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/60 R16       | 215/55 R16 (GSO)      |
| LAND ROVER    | FREELANDER                | LF      | e11*2001/116*0300*..                                      | 110-118  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED                    | D8             | -        | 215/75 R16       |                       |
| VOLVO         | C30                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 73-169   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | 2        | 195/60 R16       |                       |
| VOLVO         | C30                       | M-2D    | e1*2001/116*0427*..                                       | 73-169   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | 2        | 195/60 R16       |                       |
| VOLVO         | V40                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 84-187   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 195/60 R16       | 205/55 R16            |
| VOLVO         | V40                       | M-N2E   | e13*2007/46*1337*..                                       | 84-187   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 195/60 R16       | 205/55 R16            |
| VOLVO         | V40 Cross Country         | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 84-187   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/60 R16 (NC)  |                       |
| VOLVO         | V40 Cross Country         | M-N2E   | e13*2007/46*1337*..                                       | 84-187   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | -        | 205/60 R16 (NC)  |                       |
| VOLVO         | V50                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 73-169   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | 2        | 195/60 R16       |                       |
| VOLVO         | S40                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 73-169   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | 2        | 195/60 R16       |                       |
| VOLVO         | V60                       | Z       | e4*2007/46*1315*..                                        | 110-140  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°) | D13            | -        | 215/60 R16       |                       |
| PEUGEOT       | 407                       | 6****   | e2*2001/116*0369*..                                       | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                       | G20            | -        | 205/60 R16       |                       |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RFJ*  | e2*2001/116*0331*..                                       | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                       | G20            | -        | 205/60 R16       |                       |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RFN*  | e2*2001/116*0293*..                                       | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                       | G20            | -        | 205/60 R16       |                       |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RHL*  | e2*2001/116*0312*..                                       | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                       | G20            | -        | 205/60 R16       |                       |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RHR*  | e2*2001/116*0297*..                                       | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                       | G20            | -        | 205/60 R16       |                       |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                  |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                     |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                  |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                              |          |              |       |              |           |             |                                     |                |          |                 |                  |
| PEUGEOT         | 407                       | 6*6FY*  | e2*2001/116*0330*..                                 | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 205/60 R16      |                  |
| PEUGEOT         | 407                       | 6*6FZ*  | e2*2001/116*0292*..                                 | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 205/60 R16      |                  |
| PEUGEOT         | 407                       | 6*9HY*  | e2*2001/116*0336*..                                 | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 205/60 R16      |                  |
| PEUGEOT         | 407                       | 6*9HZ*  | e2*2001/116*0296*..                                 | 80-120   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 205/60 R16      |                  |
| PEUGEOT         | 308                       | L       | e2*2007/46*0405*..                                  | 60-96    | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 205/55 R16 (NC) |                  |
| PEUGEOT         | 508                       | F       | e2*2007/46*0628*..                                  | 96-165   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 215/60 R16 (NC) |                  |
| PEUGEOT         | 607                       | 9       | e2*98/14*0199*..                                    | 79-116   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 215/60 R16      | 225/55 R16       |
| PEUGEOT         | 607                       | 9*****  | e2*98/14*0199*..                                    | 79-116   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | -        | 215/60 R16      | 225/55 R16       |
| VOLVO           | C70                       | N       | e4*96/27*0015*..                                    | 120-180  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.75x27 K19                   | G3             | -        | 205/55 R16      |                  |
| VOLVO           | C70                       | N       | e4*98/14*0015*..                                    | 120-180  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.75x27 K19                   | G3             | -        | 205/55 R16      |                  |
| VOLVO           | C70                       | N       | e4*2001/116*0015*..                                 | 120-180  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.75x27 K19                   | G3             | -        | 205/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S60                       | R       | e9*98/14*0036*..                                    | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S60                       | H       | e9*98/14*0044*..                                    | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S60                       | R       | e9*2001/116*0036*..                                 | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S60                       | H       | e9*2001/116*0044*..                                 | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S80                       | T       | e9*96/79*0028*..                                    | 96-200   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S80                       | T       | e9*98/14*0028*..                                    | 96-200   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S80                       | T       | e9*2001/116*0028*..                                 | 96-200   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S80                       | K       | e9*96/79*0043*..                                    | 96-200   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S80                       | K       | e9*98/14*0043*..                                    | 96-200   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/55 R16      |                  |
| VOLVO           | S80                       | K       | e9*2001/116*0043*..                                 | 96-200   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/55 R16      |                  |
| VOLVO           | V70                       | S       | e4*98/14*0040*..                                    | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16 (GS0) |
| VOLVO           | V70                       | J       | e4*98/14*0061*..                                    | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16 (GS0) |
| VOLVO           | V70                       | S       | e4*2001/116*0040*..                                 | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16 (GS0) |
| VOLVO           | V70                       | J       | e4*2001/116*0061*..                                 | 85-191   | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16 (GS0) |
| VOLVO           | XC70                      | S       | e4*98/14*0040*..                                    | 120-154  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/65 R16      |                  |
| VOLVO           | XC70                      | S       | e4*2001/116*0040*..                                 | 120-154  | WF6560/G     | 5x108 | R.S. Ø72     | 35        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19                    | G8             | -        | 215/65 R16      |                  |
| MERCEDES        | CITAN                     | X       | e2*2007/46*0130*..                                  | 55-84    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 195/60 R16 (NC) |                  |
| RENAULT         | ESPACE                    | K       | e2*98/14*0265*..                                    | 85-125   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M14x1.5x28 K19                    | H10            | -        | 225/60 R16      |                  |
| RENAULT         | KANGOO II                 | W       | e2*2001/116*0364*..                                 | 50-85    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 195/55 R16 (NC) | 195/60 R16 (NC)  |
| RENAULT         | KANGOO II                 | W       | e2*2007/46*0006*..                                  | 50-85    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 195/55 R16 (NC) | 195/60 R16 (NC)  |
| RENAULT         | LAGUNA                    | B56     | e2*98/14*0012*..                                    | 72-140   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K19                    | H2             | -        | 205/50 R16      |                  |
| RENAULT         | LAGUNA                    | G       | e2*98/14*0206*..                                    | 66-152   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K19                    | H2             | -        | 205/55 R16      | 205/60 R16       |
| RENAULT         | SCENIC                    | JM      | e2*2001/116*0274*..                                 | 83-110   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K19                    | H2             | -        | 205/60 R16      | 215/55 R16       |
| FORD            | C-MAX                     | DM2     | e13*2001/116*0109*..                                | 66-107   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16      |                  |
| FORD            | C-MAX                     | DXA     | e13*2007/46*1103*..                                 | 63-134   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16       |
| FORD            | C-MAX                     | DXA-LPG | e13*2007/46*1288*..                                 | 63-134   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16       |
| FORD            | GRAND C-MAX               | DXA     | e13*2007/46*1103*..                                 | 70-134   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16       |
| FORD            | FOCUS                     | DA3     | e13*2001/116*0144*..                                | 59-107   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16 (NC) |                  |
| FORD            | FOCUS ST                  | DA3     | e13*2001/116*0144*..                                | 166      | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16 (NC) |                  |
| FORD            | FOCUS                     | DB3     | e13*2001/116*0157*..                                | 59-107   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16 (NC) |                  |
| FORD            | FOCUS ST                  | DB3     | e13*2001/116*0157*..                                | 166      | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16 (NC) |                  |
| FORD            | FOCUS                     | DYB     | e13*2007/46*1138*..                                 | 63-134   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16       |
| FORD            | FOCUS                     | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*..                                 | 63-134   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 205/55 R16      | 215/55 R16       |
| FORD            | FOCUS ST                  | DYB     | e13*2007/46*1138*..                                 | 136-184  | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 215/55 R16 (NC) |                  |
| FORD            | FOCUS                     | DEH     | e13*2007/46*1911*..                                 | 63-134   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 195/65 R16      | 205/60 R16       |
| FORD            | GALAXY                    | WA6     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23 | 74-176   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13            | -        | 215/60 R16 (NC) |                  |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                 |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                 |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |          |              |       |              |           |             |                                     |                |          |                  |                 |
| FORD            | KUGA                      | DM2     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31       | 100-147  | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 215/65 R16       | 235/60 R16      |
| FORD            | KUGA my2013               | DM2     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31 | 85-134   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 215/65 R16 (NC)  | 235/60 R16 (NC) |
| FORD            | MONDEO                    | B4Y     | e1*98/14*0154*..                                          | 66-166   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/50 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| FORD            | MONDEO                    | B5Y     | e1*98/14*0155*..                                          | 66-166   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/50 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| FORD            | MONDEO TURNIER            | BWY     | e1*98/14*0156*..                                          | 66-166   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/50 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| FORD            | MONDEO                    | BA7     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25       | 74-176   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/55 R16 (NC)  | 215/55 R16 (NC) |
| FORD            | MONDEO                    | BA7     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 215/60 R16 (NC)  |                 |
| FORD            | MONDEO Hybrid             | BA7H    | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 215/60 R16 (NC)  |                 |
| FORD            | MONDEO Hybrid             | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 215/60 R16 (NC)  |                 |
| FORD            | PUMA                      | J2K     | e9*2007/46*3165*..                                        | 70-114   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/65 R16 (NC)  |                 |
| FORD            | S-MAX                     | WA6     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23       | 74-176   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13            | –        | 215/60 R16 (NC)  |                 |
| FORD            | TOURNEO CONNECT           | PH2     | e1*2001/116*0206*..                                       | 55-85    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/55 R16 (GS0) |                 |
| FORD            | TOURNEO CONNECT           | PJ2     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0207*15        | 55-85    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/55 R16 (GS0) |                 |
| FORD            | TRANSIT CONNECT           | PT2     | e1*2007/46*0271*..                                        | 55-85    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/55 R16 (GS0) |                 |
| FORD            | TRANSIT CONNECT           | PU2     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0272*03         | 55-85    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/55 R16 (GS0) |                 |
| FORD            | TRANSIT/TOURNEO           | PJ2     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16  | 55-125   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| FORD            | TRANSIT/TOURNEO           | PU2     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04   | 55-125   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| JAGUAR          | S-TYPE                    | CCX     | e11*98/14*0115*..                                         | 147-175  | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/60 R16       | 225/55 R16      |
| JAGUAR          | X-TYPE                    | CF1     | e11*98/14*0176*..                                         | 96-170   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/55 R16 (GS0) |                 |
| LAND ROVER      | FREELANDER                | LF      | e11*2001/116*0300*..                                      | 110-118  | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED                | D8             | –        | 215/75 R16       |                 |
| VOLVO           | C30                       | M-2D    | e1*2001/116*0427*..                                       | 73-169   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| VOLVO           | C30                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 73-169   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| VOLVO           | S40                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 73-169   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 195/60 R16       | 205/55 R16      |
| VOLVO           | V50                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 73-169   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 195/60 R16       | 205/55 R16      |
| VOLVO           | V40                       | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 84-187   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| VOLVO           | V40                       | M-N2E   | e13*2007/46*1337*..                                       | 84-187   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| VOLVO           | V40 Cross Country         | M       | e4*2001/116*0076*..                                       | 84-187   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| VOLVO           | V40 Cross Country         | M-N2E   | e13*2007/46*1337*..                                       | 84-187   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| CITROEN         | BERLINGO                  | E       | e2*2007/46*0624*..                                        | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| CITROEN         | BERLINGO                  | E       | e2*2007/46*0625*..                                        | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| CITROEN         | C4 PICASSO                | 3       | e2*2007/46*0356*..                                        | 68-122   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| CITROEN         | GRAND C4 PICASSO          | 3       | e2*2007/46*0356*..                                        | 68-122   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| OPEL            | COMBO                     | E       | e2*2007/46*0622*..                                        | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| OPEL            | COMBO                     | E       | e2*2007/46*0623*..                                        | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| PEUGEOT         | 308                       | L       | e2*2007/46*0405*..                                        | 60-133   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| PEUGEOT         | 407                       | 6*...*  | e2*2001/116*0292-0297*..                                  | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| PEUGEOT         | 407                       | 6*...*  | e2*2001/116*0312*..                                       | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| PEUGEOT         | 407                       | 6*...*  | e2*2001/116*0328*..                                       | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                   | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo        | Omologazione Europea     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado         | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico                      |
|---------------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| Manu facturur | Car Model                 | Type        | EU Homologation          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut          | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.      | 3.1.3.                   |          |              |       |              |           |             |                   |                |          |                                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0330-0332*.. | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0336*..      | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0346*..      | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0352*..      | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*****      | e2*2001/116*0369*..      | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6           | e3*2007/46*0062*..       | 80-120   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 607                       | 9           | e2*98/14*0199*..         | 79-116   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 215/60 R16 225/55 R16           |
| PEUGEOT       | 607                       | 9*****      | e2*98/14*0199*..         | 79-116   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 215/60 R16 225/55 R16           |
| PEUGEOT       | PARTNER                   | E           | e2*2007/46*0625*..       | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| PEUGEOT       | RIFTER                    | E           | e2*2007/46*0624*..       | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| PEUGEOT       | RIFTER                    | E           | e2*2007/46*0625*..       | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA        | PROACE                    | E           | e2*2007/46*0685*..       | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA        | PROACE                    | E           | e2*2007/46*0686*..       | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA        | PROACE                    | E(EU,M)-TMG | e13*2007/46*2269*..      | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA        | PROACE                    | E(EU,N)-TMG | e13*2007/46*2270*..      | 55-96    | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20            | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| VOLVO         | S60                       | R           | e9*98/14*0036*..         | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLVO         | S60                       | H           | e9*98/14*0044*..         | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLVO         | S60                       | R           | e9*2001/116*0036*..      | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLVO         | S60                       | H           | e9*2001/116*0044*..      | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLVO         | S80                       | T           | e9*96/79*0028*..         | 96-200   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 215/55 R16                      |
| VOLVO         | S80                       | T           | e9*98/14*0028*..         | 96-200   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 215/55 R16                      |
| VOLVO         | S80                       | T           | e9*2001/116*0028*..      | 96-200   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 215/55 R16                      |
| VOLVO         | S80                       | K           | e9*96/79*0028*..         | 96-200   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 215/55 R16                      |
| VOLVO         | S80                       | K           | e9*98/14*0028*..         | 96-200   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 215/55 R16                      |
| VOLVO         | S80                       | K           | e9*2001/116*0028*..      | 96-200   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 215/55 R16                      |
| VOLVO         | V70                       | S           | e4*98/14*0040*..         | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| VOLVO         | V70                       | J           | e4*98/14*0061*..         | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| VOLVO         | V70                       | S           | e4*2001/116*0040*..      | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| VOLVO         | V70                       | J           | e4*2001/116*0061*..      | 85-191   | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| VOLVO         | XC70                      | S           | e4*98/14*0040*..         | 120-154  | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| VOLVO         | XC70                      | S           | e4*2001/116*0040*..      | 120-154  | WF6560/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19  | G8             | –        | 205/55 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| CITROEN       | BERLINGO                  | E           | e2*2007/46*0624*..       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| CITROEN       | BERLINGO                  | E           | e2*2007/46*0625*..       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| CITROEN       | C4 PICASSO                | 3           | e2*2007/46*0356*..       | 68-122   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| CITROEN       | GRAND C4 PICASSO          | 3           | e2*2007/46*0356*..       | 68-122   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| OPEL          | COMBO                     | E           | e2*2007/46*0622*..       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| OPEL          | COMBO                     | E           | e2*2007/46*0623*..       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC) 215/65 R16 (NC) |
| PEUGEOT       | 308                       | L           | e2*2007/46*0405*..       | 60-133   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0292-0297*.. | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0312*..      | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0328*..      | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0330-0332*.. | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0336*..      | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0346*..      | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*...*      | e2*2001/116*0352*..      | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*****      | e2*2001/116*0369*..      | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 407                       | 6           | e3*2007/46*0062*..       | 80-120   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| PEUGEOT       | 607                       | 9           | e2*98/14*0199*..         | 79-116   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –           | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 215/60 R16 225/55 R16           |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo          | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado         | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                 |
|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type          | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut          | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                 |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.        | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |        |                   |                |          |                  |                 |
| PEUGEOT         | 607                       | g****         | e2*98/14*0199*..                                         | 79-116   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 215/60 R16       | 225/55 R16      |
| PEUGEOT         | PARTNER                   | E             | e2*2007/46*0625*..                                       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| PEUGEOT         | RIFTER                    | E             | e2*2007/46*0624*..                                       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| PEUGEOT         | RIFTER                    | E             | e2*2007/46*0625*..                                       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA          | PROACE                    | E             | e2*2007/46*0685*..                                       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA          | PROACE                    | E             | e2*2007/46*0686*..                                       | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA          | PROACE                    | E(EU,M)-TMG   | e13*2007/46*2269*..                                      | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| TOYOTA          | PROACE                    | E(EU,N)-TMG   | e13*2007/46*2270*..                                      | 55-96    | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M12x1.25x28 K17 | B225L28517     | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/65 R16 (NC) |
| VOLVO           | S60                       | R             | e9*98/14*0036*..                                         | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | 2        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| VOLVO           | S60                       | H             | e9*98/14*0044*..                                         | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | 2        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| VOLVO           | S60                       | R             | e9*2001/116*0036*..                                      | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | 2        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| VOLVO           | S60                       | H             | e9*2001/116*0044*..                                      | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | 2        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| VOLVO           | S80                       | T             | e9*96/79*0028*..                                         | 96-166   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 215/55 R16       |                 |
| VOLVO           | S80                       | T             | e9*98/14*0028*..                                         | 96-166   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 215/55 R16       |                 |
| VOLVO           | S80                       | T             | e9*2001/116*0028*..                                      | 96-166   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 215/55 R16       |                 |
| VOLVO           | S80                       | K             | e9*98/14*0043*..                                         | 96-166   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 215/55 R16       |                 |
| VOLVO           | S80                       | K             | e9*2001/116*0043*..                                      | 96-166   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 215/55 R16       |                 |
| VOLVO           | V70                       | S             | e4*98/14*0040*..                                         | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| VOLVO           | V70                       | J             | e4*98/14*0061*..                                         | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| VOLVO           | V70                       | S             | e4*2001/116*0040*..                                      | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| VOLVO           | V70                       | J             | e4*2001/116*0061*..                                      | 85-191   | WF6560/GG3X  | 5x108 | Ø 65,1       | 45        | –      | B M14x1.5x28 K19  | B450L28519     | –        | 205/55 R16       | 215/55 R16      |
| FIAT            | CROMA                     | 194           | e3*2001/116*0210*..                                      | 85-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)  | 215/55 R16 (NC) |
| FIAT            | 500X                      | 334           | e3*2007/46*0318*..                                       | 70-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517     | –        | 215/60 R16 (NC)  |                 |
| JEEP            | COMPASS                   | MX            | e11*2007/46*4037*..                                      | 88-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.25x27 K19 | B225L27519     | –        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| JEEP            | COMPASS                   | MX            | e4*2007/46*1410*..                                       | 88-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.25x27 K19 | B225L27519     | –        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| JEEP            | COMPASS                   | MP            | e3*2007/46*0508*..                                       | 88-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.25x27 K19 | B225L27519     | –        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| JEEP            | RENEGADE                  | BU            | e3*2007/46*0300*..                                       | 70-132   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517     | –        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| OPEL            | ADAM-S                    | S-D           | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31 | 110      | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 195/55 R16       |                 |
| OPEL            | ASTRA                     | A-H           | e1*2001/116*0261*..                                      | 59-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16       |                 |
| OPEL            | ASTRA                     | A-H           | e1*2007/46*0344*..                                       | 59-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16       |                 |
| OPEL            | ASTRA SW                  | A-H/SW        | e1*2001/116*0293*..                                      | 59-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16       |                 |
| OPEL            | ASTRA SW                  | A-H/SW        | e1*2007/46*0341*..                                       | 59-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16       |                 |
| OPEL            | ASTRA                     | A-H/Van       | e1*2007/46*0341*..                                       | 59-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16       |                 |
| OPEL            | ASTRA GTC                 | A-H/C         | e4*2001/116*0094*..                                      | 59-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16       |                 |
| OPEL            | ASTRA Twin Top            | A-H/C         | e4*2001/116*0094*..                                      | 77-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16       |                 |
| OPEL            | CORSA-D                   | S-D           | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29       | 88-110   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 195/55 R16 (NC)  |                 |
| OPEL            | CORSA-D OPC               | S-D           | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29       | 141      | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 195/55 R16 (NC)  |                 |
| OPEL            | CORSA-E                   | S-D           | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32 | 110      | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 195/55 R16 (NC)  |                 |
| OPEL            | MERIVA                    | S-D/MONOCAB B | e4*2007/46*0165*..                                       | 55-103   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| OPEL            | MERIVA VAN                | S-D MONOCAB/V | e4*2007/46*0271*..                                       | 55-103   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| OPEL            | SIGNUM                    | Vectra/Car    | e1*2001/116*0214*..                                      | 74-184   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)  | 215/55 R16 (NC) |
| OPEL            | SIGNUM                    | Z-C/S         | e1*2001/116*0291*..                                      | 74-184   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)  | 215/55 R16 (NC) |
| OPEL            | VECTRA                    | J96           | e1*93/81*0030*..                                         | 55-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17  | B250L27517     | –        | 205/50 R16 (GSO) |                 |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo          | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico            |                       |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type          | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.        |                       |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.        | 3.1.3.                                                    |          |              |       |              |           |        |                                           |                |          |                       |                       |
| OPEL            | VECTRA                    | J96           | e1*95/54*0030*..                                          | 55-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/50 R16 (GS0)      |                       |
| OPEL            | VECTRA                    | J96           | e1*98/14*0030*..                                          | 55-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/50 R16 (GS0)      |                       |
| OPEL            | VECTRA SW                 | J96/Kombi     | e1*95/54*0044*..                                          | 55-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/50 R16 (GS0)      |                       |
| OPEL            | VECTRA SW                 | J96/Kombi     | e1*98/14*0044*..                                          | 55-125   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/50 R16 (GS0)      |                       |
| OPEL            | VECTRA                    | Vectra/Lim    | e1*98/14*0187*..                                          | 74-184   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)       | 215/55 R16 (NC)       |
| OPEL            | VECTRA                    | Z-C           | e1*2001/116*0290*..                                       | 74-184   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)       | 215/55 R16 (NC)       |
| OPEL            | VECTRA SW                 | VECTRA/SW     | e1*2001/116*0238*..                                       | 74-184   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)       | 215/55 R16 (NC)       |
| OPEL            | VECTRA SW                 | Z-C/SW        | e1*2001/116*0292*..                                       | 74-184   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)       | 215/55 R16 (NC)       |
| OPEL            | ZAFIRA                    | A-H/Monocab   | e1*2001/116*0325*..                                       | 69-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 195/60 R16 (NC)       | 205/55 R16 (NC)       |
| OPEL            | ZAFIRA                    | A-H/Monocab   | e1*2007/46*0497*..                                        | 69-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 195/60 R16 (NC)       | 205/55 R16 (NC)       |
| OPEL            | ZAFIRA VAN                | A-H/Monocab/V | e1*2007/46*0595*..                                        | 69-147   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 195/60 R16 (NC)       | 205/55 R16 (NC)       |
| SAAB            | 9-3                       | YS3F          | e4*2001/116*0065*..                                       | 88-188   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)       | 215/55 R16 (NC)       |
| SAAB            | 9-3                       | YS3F          | e4*2001/116*0077*..                                       | 88-188   | WF6560/LG    | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | B M12x1.5x27 K17                          | B250L27517     | –        | 205/55 R16 (NC)       | 215/55 R16 (NC)       |
| AUDI            | A3                        | 8V            | e1*2007/46*0607*..                                        | 77-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| AUDI            | A3 Cabrio                 | 8V            | e1*2007/46*0607*..                                        | 77-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| AUDI            | A4                        | 8E            | e1*98/14*0151*..                                          | 74-110   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| AUDI            | A4                        | 8E            | e1*2001/116*0151*..                                       | 74-110   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| AUDI            | A4 Cabrio                 | 8H            | e1*98/14*0177*..                                          | 96-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| AUDI            | A4 Cabrio                 | 8H            | e1*2001/116*0177*..                                       | 96-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| AUDI            | Q2                        | GA            | e1*2007/46*1552*..                                        | 81-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) (GS0) | 215/60 R16 (NC) (GS0) |
| AUDI            | Q3                        | 8U            | e1*2007/46*0591*..                                        | 88-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | B M14x1.5x30 R13 K17                      | B450L30517R13  | –        | 215/65 R16 (NC)       |                       |
| AUDI            | Q3                        | 8U1           | e13*2007/46*1163*..                                       | 88-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | B M14x1.5x30 R13 K17                      | B450L30517R13  | –        | 215/65 R16 (NC)       |                       |
| SEAT            | ALHAMBRA                  | 7N            | e1*2007/46*0402*..                                        | 85-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/60 R16            | 215/60 R16            |
| SEAT            | ALHAMBRA                  | 7N            | e1*2007/46*0435*..                                        | 85-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/60 R16            | 215/60 R16            |
| SEAT            | ATECA                     | 5FP           | e9*2007/46*6394*..                                        | 81-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 215/60 R16            | 225/60 R16 (NC) (GS0) |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E            | e11*2007/46*0243*..                                       | 81-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/55 R16            | 205/60 R16            |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E            | e8*2007/46*0318*..                                        | 81-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/55 R16            | 205/60 R16            |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T            | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31       | 77-125   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/55 R16 (GS0)      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T            | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21        | 77-125   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/55 R16 (GS0)      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T            | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 215/60 R16            |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T            | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 215/60 R16            |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T            | e8*2007/46*0317*..                                        | 88-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 215/60 R16            |                       |
| VOLKSWAGEN      | BEETLE                    | 16            | e1*2007/46*0539*..                                        | 77-155   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | 2        | 205/60 R16            | 215/60 R16            |
| VOLKSWAGEN      | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B            | e1*95/54*0043*..                                          | 66-142   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| VOLKSWAGEN      | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B            | e1*98/14*0043*..                                          | 66-142   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/55 R16            |                       |
| VOLKSWAGEN      | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C            | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37  | 81-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 215/60 R16 (NC)       |                       |
| VOLKSWAGEN      | PASSAT CC                 | 3CC           | e1*2001/116*0468*..                                       | 100-103  | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | 2        | 205/55 R16 (NC)       |                       |
| VOLKSWAGEN      | SCIROCCO                  | 13            | e1*2001/116*0471*..                                       | 90-155   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | 2        | 205/55 R16            |                       |
| VOLKSWAGEN      | T-ROC                     | A1            | e13*2007/46*1845*..                                       | 81-140   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/60 R16            | 215/60 R16 (GS0)      |
| VOLKSWAGEN      | TIGUAN                    | 5N            | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23        | 81-155   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 215/65 R16 (NC)       |                       |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello       | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                       |
|-----------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                       |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                    |          |              |       |              |           |              |                                        |                |          |                  |                       |
| VOLKSWAGEN      | TIGUAN                    | 5N     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14         | 81-155   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | —              | —        | 215/65 R16 (NC)  |                       |
| VOLKSWAGEN      | SHARAN                    | 7N     | e1*2007/46*0401*..                                        | 85-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | —              | —        | 205/60 R16       | 215/60 R16            |
| VOLKSWAGEN      | SHARAN                    | 7N     | e1*2007/46*0434*..                                        | 85-162   | WF6560/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 33        | —            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | —              | —        | 205/60 R16       | 215/60 R16            |
| AUDI            | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                        | 77-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A3 Cabrio                 | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                        | 77-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                        | 81-147   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                        | 81-147   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..                                        | 81-147   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..                                        | 81-147   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..                                          | 74-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                       | 74-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A4 Cabrio                 | 8H     | e1*98/14*0177*..                                          | 96-162   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A4 Cabrio                 | 8H     | e1*2001/116*0177*..                                       | 96-162   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A6                        | 4B     | e1*96/27*0051*..                                          | 81-142   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A6                        | 4B     | e1*98/14*0051*..                                          | 81-142   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | A6                        | 4B     | e1*2001/116*0051*..                                       | 81-142   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| AUDI            | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..                                        | 81-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/60 R16 (NC)  | 215/60 R16 (NC) (GSO) |
| AUDI            | Q3                        | 8U     | e1*2007/46*0591*..                                        | 88-162   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 215/65 R16 (NC)  |                       |
| AUDI            | Q3                        | 8U1    | e13*2007/46*1163*..                                       | 88-162   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 215/65 R16 (NC)  |                       |
| SEAT            | ALHAMBRA                  | 7N     | e1*2007/46*0402*..                                        | 85-162   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/60 R16       | 215/60 R16            |
| SEAT            | ALHAMBRA                  | 7N     | e1*2007/46*0435*..                                        | 85-162   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/60 R16       | 215/60 R16            |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 77-155   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | 2        | 205/55 R16       |                       |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 103-155  | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | 4        | 205/55 R16       |                       |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-155   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | 2        | 205/55 R16       |                       |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 103-155  | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | 4        | 205/55 R16       |                       |
| SEAT            | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..                                        | 85-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 215/60 R16 (NC)  | 225/60 R16 (NC)       |
| SEAT            | LEON                      | 1P     | e9*2001/116*0052*..                                       | 63-155   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (GSO) | 225/50 R16 (GSO)      |
| SEAT            | LEON                      | 1PN    | e9*2007/46*0013*..                                        | 63-155   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (GSO) | 225/50 R16 (GSO)      |
| SEAT            | LEON                      | 5F     | e9*2007/46*0094*..                                        | 63-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (GSO) |                       |
| SEAT            | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                        | 66-110   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 55-147   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (GSO) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 55-147   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (GSO) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 103-118  | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (GSO) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118  | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (GSO) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 63-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (NC)  |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                       | 63-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (NC)  |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 63-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (NC)  |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 81-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       | 205/60 R16            |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 81-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16       | 205/60 R16            |
| SKODA           | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..                                        | 81-150   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/60 R16       |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3U     | e11*98/14*0187*..                                         | 74-142   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (NC)  |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31       | 77-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (NC)  |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21        | 77-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 205/55 R16 (NC)  |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-140   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | —        | 215/60 R16 (NC)  |                       |

| Costruttore       | Denominazione Commerciale | Tipo       | Omologazione Europea                                                                | Range KW      | Codice Ruota    | PCD          | CENTRA G-GIO    | ET        | Anello              | Vite/Dado               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico              |                 |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------|
| Manu factururer   | Car Model                 | Type       | EU Homologation                                                                     |               | Code Wheel      |              | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring                | Bolt/Nut                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.          |                 |
| 3.1.3.            | 3.1.3.                    | 3.1.3.     | 3.1.3.                                                                              |               |                 |              |                 |           |                     |                         |                |          |                         |                 |
| SKODA             | SUPERB                    | 3T         | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22                            | 88-140        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC)         |                 |
| SKODA             | SUPERB                    | 3T         | e8*2007/46*0317*..                                                                  | 88-140        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC)         |                 |
| SKODA             | YETI                      | 5L         | e11*2007/46*0010*..                                                                 | 77-125        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         |                 |
| SKODA             | YETI                      | 5L         | e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | BEETLE                    | 16         | e1*2007/46*0539*..                                                                  | 77-155        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/60 R16              | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN        | CADDY                     | 2K         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42                            | 55-110        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| VOLKSWAGEN        | CADDY                     | 2KN        | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20                             | 55-110        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| <b>VOLKSWAGEN</b> | <b>CADDY</b>              | <b>SK</b>  | <b>e13*2018/858*00002*..</b>                                                        | <b>55-90</b>  | <b>WF6560/W</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-TX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>TX1</b>     | –        | <b>205/60 R16</b>       |                 |
| <b>VOLKSWAGEN</b> | <b>CADDY</b>              | <b>SKN</b> | <b>e13*2018/858*00003*..</b>                                                        | <b>55-90</b>  | <b>WF6560/W</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-TX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>TX1</b>     | –        | <b>205/60 R16</b>       |                 |
| VOLKSWAGEN        | EOS                       | 1F         | e1*2001/116*0349*..                                                                 | 85-184        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VIII                 | CD         | e1*2007/46*2014*..                                                                  | 66-140        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| <b>VOLKSWAGEN</b> | <b>GOLF VIII VARIANT</b>  | <b>CDV</b> | <b>e1*2007/46*2180*..</b>                                                           | <b>66-140</b> | <b>WF6560/W</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-TX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>TX1</b>     | –        | <b>205/55 R16 (GS0)</b> |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B         | e1*95/54*0043*..                                                                    | 66-142        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B         | e1*98/14*0043*..                                                                    | 66-142        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3BG        | e1*98/14*0157*..                                                                    | 74-142        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         | 215/50 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3BG        | e1*2001/116*0157*..                                                                 | 74-142        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         | 215/50 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23                                  | 75-147        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC) (GS0)   |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 77-155        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16 (NC)         | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10                                   | 77-155        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16 (NC)         | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*07                                   | 77-155        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16 (NC)         | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37                            | 81-140        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT CC                 | 3CC        | e1*2001/116*0468*..                                                                 | 100-103       | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | SCIROCCO                  | 13         | e1*2001/116*0471*..                                                                 | 90-162        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | SHARAN                    | 7N         | e1*2007/46*0401*..                                                                  | 85-162        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/60 R16              | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN        | SHARAN                    | 7N         | e1*2007/46*0434*..                                                                  | 85-162        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/60 R16              | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN        | T-ROC                     | A1         | e13*2007/46*1845*..                                                                 | 81-140        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/60 R16              | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN        | TIGUAN                    | 5N         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23                                  | 81-155        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 215/65 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | TIGUAN                    | 5N         | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14                                   | 81-155        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 215/65 R16 (NC)         |                 |
| VOLKSWAGEN        | TOURAN                    | 1T         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23                            | 66-130        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| VOLKSWAGEN        | TOURAN                    | 1T         | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02                             | 66-130        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| VOLKSWAGEN        | TOURAN                    | 1T         | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 66-130        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| MERCEDES          | A-KLASSE                  | 176        | e1*2007/46*0928*..                                                                  | 66-130        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17        | SX4            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |
| MERCEDES          | A-KLASSE                  | 245G       | e1*2001/116*0470*..                                                                 | 66-130        | WF6560/W        | 5x112        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17        | SX4            | –        | 205/55 R16 (GS0)        |                 |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello       | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturur | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |              |                                           |                |          |                  |                  |
| MERCEDES      | B-KLASSE                  | 245    | e1*2001/116*0314*..                                      | 70-142   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 195/55 R16 (GSO) | 205/55 R16 (GSO) |
| MERCEDES      | B-KLASSE                  | 245G   | e1*2001/116*0470*..                                      | 66-135   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | B-KLASSE                  | 246    | e1*2007/46*0751*..                                       | 66-135   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | B-KLASSE Electric Drive   | 245G   | e1*2001/116*0470*..                                      | 65       | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | 2        | 205/60 R16       |                  |
| MERCEDES      | C-KLASSE                  | 203    | e1*98/14*0139*..                                         | 75-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17                          | SX1            | –        | 205/55 R16       |                  |
| MERCEDES      | C-KLASSE SW               | 203K   | e1*98/14*0158*..                                         | 75-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16       |                  |
| MERCEDES      | C-KLASSE Sportcoupè       | 203CL  | e1*98/14*0159*..                                         | 75-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17                          | SX1            | –        | 205/55 R16 (NC)  |                  |
| MERCEDES      | C-KLASSE                  | 204    | e1*2001/116*0431*..                                      | 88-115   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 195/60 R16       | 205/55 R16       |
| MERCEDES      | C-KLASSE 205              | 204    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29 | 85-155   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 195/65 R16 (NC)  | 205/60 R16 (NC)  |
| MERCEDES      | C-KLASSE 205 SW           | 204K   | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25 | 85-155   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 195/65 R16 (NC)  | 205/60 R16 (NC)  |
| MERCEDES      | CLA-KLASSE                | 117    | e1*2007/46*1007*..                                       | 80-130   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | CLA-KLASSE Shooting Brake | 117    | e1*2007/46*1007*..                                       | 80-130   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | CLA-KLASSE                | 245G   | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04 | 80-130   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | CLA-KLASSE Shooting Brake | 245G   | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14 | 90-130   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | CLC-KLASSE                | 203CL  | Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19    | 75-135   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC)  |
| MERCEDES      | CLK-KLASSE                | 208    | e1*96/27*0054*..                                         | 100-145  | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17                          | SX1            | –        | 205/55 R16 (NC)  |                  |
| MERCEDES      | CLK-KLASSE                | 209    | e1*98/14*0184*..                                         | 100-135  | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 205/55 R16 (NC)  |                  |
| MERCEDES      | E-KLASSE                  | 210    | e1*93/81*0022*..                                         | 55-125   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | –        | 215/55 R16       |                  |
| MINI          | COUNTRYMAN                | FMX    | e1*2007/46*1672*..                                       | 75-110   | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | SX13           | –        | 205/65 R16 (GSO) |                  |
| SSANGYONG     | TIVOLI                    | XK     | e9*2007/46*6294*..                                       | 84-95    | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17                          | SX1            | –        | 205/60 R16 (GSO) |                  |
| SSANGYONG     | TIVOLI                    | XKG    | e50*2007/46*0198*..                                      | 84-95    | WF6560/W     | 5x112 | R.S. Ø76     | 35        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17                          | SX1            | –        | 205/60 R16 (GSO) |                  |
| AUDI          | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)  |                  |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)  |                  |
| AUDI          | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                      | 66-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3                        | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                      | 66-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3                        | 8PA    | e13*2007/46*1082*..                                      | 66-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                      | 66-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                      | 66-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PA    | e13*2007/46*1082*..                                      | 66-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A4                        | B5     | e1*93/81*0013*..                                         | 55-142   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A4                        | B5     | e1*98/14*0013*..                                         | 55-142   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..                                         | 74-162   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                      | 74-162   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A4 Cabrio                 | 8H     | e1*98/14*0177*..                                         | 96-162   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | A4 Cabrio                 | 8H     | e1*2001/116*0177*..                                      | 96-162   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                  |
| AUDI          | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..                                       | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/60 R16 (NC)  |
| FORD          | GALAXY                    | WGR    | e1*2001/116*0024*..                                      | 66-150   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 195/60 R16       |                  |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                       |
|-----------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                       |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                    |          |              |       |              |           |        |                                        |                |          |                 |                       |
| FORD            | GALAXY                    | WGR    | Omologazioni consentite a partire da e1*95/54*0024*12     | 66-150   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 103-155  | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 4        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 77-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 103-155  | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 4        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..                                        | 85-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) | 225/60 R16 (NC)       |
| SEAT            | LEON                      | 1P     | e9*2001/116*0052*..                                       | 63-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | LEON                      | 1PN    | e9*2007/46*0013*..                                        | 63-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | LEON                      | 5F     | e9*2007/46*0094*..                                        | 63-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                        | 66-110   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | KAROQ                     | NU     | e8*2007/46*0272*..                                        | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) | 225/60 R16 (NC) (GS0) |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 55-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 55-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 103-118  | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118  | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 63-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                       | 63-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 63-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      | 205/60 R16            |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      | 205/60 R16            |
| SKODA           | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..                                        | 81-150   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31       | 77-125   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21        | 77-125   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | e8*2007/46*0317*..                                        | 88-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0010*..                                       | 77-125   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0034*..                                       | 77-125   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | BETLE                     | 16     | e1*2007/46*0539*..                                        | 77-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/60 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC)       |
| VOLKSWAGEN      | CADDY                     | SK     | e13*2018/858*00002*..                                     | 55-90    | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | CADDY                     | SKN    | e13*2018/858*00003*..                                     | 55-90    | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | EOS                       | 1F     | e1*2001/116*0349*..                                       | 85-184   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF V                    | 1K     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24        | 55-169   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF VII                  | AU     | e1*2007/46*0623*..                                        | 63-195   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                        | 63-195   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF VII VARIANT          | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                        | 63-195   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF VII                  | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05   | 63-195   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                        | 63-195   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF VII VARIANT          | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                        | 63-195   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | GOLF VIII                 | CD     | e1*2007/46*2014*..                                        | 66-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                       |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                                                | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello       | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                 |
|---------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                                                     |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                 |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                                              |          |              |       |              |           |              |                                        |                |          |                  |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII VARIANT         | CDV    | e1*2007/46*2180*..                                                                  | 66-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF PLUS                 | 1KP    | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13                                  | 55-125   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | JETTA                     | 16     | e1*2007/46*0539*..                                                                  | 77-110   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (GS0) |                 |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*95/54*0043*..                                                                    | 66-142   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*98/14*0043*..                                                                    | 66-142   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23                                  | 75-147   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)  | 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 77-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | e1*2007/46*0502*..                                                                  | 77-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | e1*2007/46*0547*..                                                                  | 77-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37                            | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/60 R16 (NC)  |                 |
| VOLKSWAGEN    | SCIROCCO                  | 13     | e1*2001/116*0471*..                                                                 | 90-162   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| VOLKSWAGEN    | SHARAN                    | 7M     | e1*2001/116*0023*..                                                                 | 66-150   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | SHARAN                    | 7M     | Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0023*12                               | 66-150   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN                    | 5N     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14                                   | 81-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 225/60 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN                    | 5N     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23                                  | 81-155   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 225/60 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 75-130   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS TOURAN              | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35                                  | 75-130   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS TOURAN              | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13                                   | 75-130   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | T-ROC                     | A1     | e13*2007/46*1845*..                                                                 | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16 (NC)  | 215/60 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T     | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 66-130   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35                                  | 66-130   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13                                   | 66-130   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16       |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36                            | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13                             | 81-140   | WF6560/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| AUDI          | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                                                  | 77-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                                                  | 77-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| AUDI          | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                                                 | 66-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16       |                 |
| AUDI          | A3                        | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                                                 | 66-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16       |                 |
| AUDI          | A3                        | 8PA    | e13*2007/46*1082*..                                                                 | 66-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16       |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                                                 | 66-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16       |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                                                 | 66-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16       |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PA    | e13*2007/46*1082*..                                                                 | 66-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16       |                 |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                                                  | 81-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 205/55 R16       |                 |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello       | Vite/Dado        | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                       |
|-----------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut         | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                       |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                    |          |              |       |              |           |              |                  |                |          |                 |                       |
| AUDI            | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                        | 81-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..                                        | 81-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..                                        | 81-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A4                        | B5     | e1*93/81*0013*..                                          | 55-142   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A4                        | B5     | e1*98/14*0013*..                                          | 55-142   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..                                          | 74-162   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                       | 74-162   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A4 Cabrio                 | 8H     | e1*98/14*0177*..                                          | 96-162   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | A4 Cabrio                 | 8H     | e1*2001/116*0177*..                                       | 96-162   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| AUDI            | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..                                        | 81-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/60 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC)       |
| FORD            | GALAXY                    | WGR    | e1*2001/116*0024*..                                       | 66-150   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 195/60 R16      |                       |
| FORD            | GALAXY                    | WGR    | Omologazioni consentite a partire da e1*95/54*0024*12     | 66-150   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 195/60 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 103-155  | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 4        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 77-155   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 103-155  | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 4        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-155   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..                                        | 85-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC) | 225/60 R16 (NC)       |
| SEAT            | LEON                      | 1P     | e9*2001/116*0052*..                                       | 63-155   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | LEON                      | 1PN    | e9*2007/46*0013*..                                        | 63-155   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | LEON                      | 5F     | e9*2007/46*0094*..                                        | 63-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| SEAT            | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                        | 66-110   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | KAROQ                     | NU     | e8*2007/46*0272*..                                        | 81-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC) | 225/60 R16 (NC) (GSO) |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 55-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 55-147   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 103-118  | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118  | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 63-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                       | 63-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 63-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 81-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      | 205/60 R16            |
| SKODA           | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 81-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      | 205/60 R16            |
| SKODA           | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..                                        | 81-150   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/60 R16      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31       | 77-125   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21        | 77-125   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | SUPERB                    | 3T     | e8*2007/46*0317*..                                        | 88-140   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC) |                       |
| SKODA           | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0010*..                                       | 77-125   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| SKODA           | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0034*..                                       | 77-125   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/55 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | BEETLE                    | 16     | e1*2007/46*0539*..                                        | 77-155   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/60 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC)       |
| VOLKSWAGEN      | CADDY                     | SK     | e13*2018/858*00002*..                                     | 55-90    | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/60 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | CADDY                     | SKN    | e13*2018/858*00003*..                                     | 55-90    | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | –        | 205/60 R16      |                       |
| VOLKSWAGEN      | EOS                       | 1F     | e1*2001/116*0349*..                                       | 85-184   | WF6560/VK    | 5x112 | R.S. Ø76     | 42        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | 2        | 205/55 R16 (NC) |                       |

| Costruttore       | Denominazione Commerciale | Tipo       | Omologazione Europea                                                                | Range KW      | Codice Ruota     | PCD          | CENTRA G-GIO    | ET        | Anello              | Vite/Dado               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu factururer   | Car Model                 | Type       | EU Homologation                                                                     |               | Code Wheel       |              | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring                | Bolt/Nut                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.    |                 |
| 3.1.3.            | 3.1.3.                    | 3.1.3.     | 3.1.3.                                                                              |               |                  |              |                 |           |                     |                         |                |          |                   |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF V                    | 1K         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24                                  | 55-169        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VII                  | AU         | e1*2007/46*0623*..                                                                  | 63-195        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV        | e1*2007/46*0627*..                                                                  | 63-195        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VII VARIANT          | AUV        | e1*2007/46*0627*..                                                                  | 63-195        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VII                  | 1K         | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05                             | 63-195        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM        | e1*2007/46*0492*..                                                                  | 63-195        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VII VARIANT          | 1KM        | e1*2007/46*0492*..                                                                  | 63-195        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF VIII                 | CD         | e1*2007/46*2014*..                                                                  | 66-140        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| <b>VOLKSWAGEN</b> | <b>GOLF VIII VARIANT</b>  | <b>CDV</b> | <b>e1*2007/46*2180*..</b>                                                           | <b>66-140</b> | <b>WF6560/VK</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>42</b> | <b>Ø76-TX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>TX1</b>     | –        | <b>205/55 R16</b> |                 |
| VOLKSWAGEN        | GOLF PLUS                 | 1KP        | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13                                  | 55-125        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | JETTA                     | 16         | e1*2007/46*0539*..                                                                  | 77-110        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 205/55 R16 (GS0)  |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B         | e1*95/54*0043*..                                                                    | 66-142        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B         | e1*98/14*0043*..                                                                    | 66-142        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23                                  | 75-147        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16 (NC)   | 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 77-155        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
|                   |                           |            |                                                                                     |               |                  |              |                 |           |                     |                         |                |          | 215/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | e1*2007/46*0502*..                                                                  | 77-155        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
|                   |                           |            |                                                                                     |               |                  |              |                 |           |                     |                         |                |          | 215/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | e1*2007/46*0547*..                                                                  | 77-155        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
|                   |                           |            |                                                                                     |               |                  |              |                 |           |                     |                         |                |          | 215/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN        | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37                            | 81-140        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 215/60 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN        | SCIROCCO                  | 13         | e1*2001/116*0471*..                                                                 | 90-162        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN        | SHARAN                    | 7M         | e1*2001/116*0023*..                                                                 | 66-150        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | SHARAN                    | 7M         | Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0023*12                               | 66-150        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 195/60 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | TIGUAN                    | 5N         | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14                                   | 81-155        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 225/60 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | TIGUAN                    | 5N         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23                                  | 81-155        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 225/60 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | CROSS TOURAN              | 1T         | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 75-130        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | CROSS TOURAN              | 1T         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35                                  | 75-130        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | CROSS TOURAN              | 1T         | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13                                   | 75-130        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | T-ROC                     | A1         | e13*2007/46*1845*..                                                                 | 81-140        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/60 R16 (NC)   | 215/60 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN        | TOURAN                    | 1T         | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 66-130        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | TOURAN                    | 1T         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35                                  | 66-130        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | TOURAN                    | 1T         | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13                                   | 66-130        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN        | TOURAN                    | 1T         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36                            | 81-140        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo         | Omologazione Europea                                    | Range KW  | Codice Ruota     | PCD          | CENTRA G-GIO    | ET        | Anello              | Vite/Dado                                       | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                  |
|-----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type         | EU Homologation                                         |           | Code Wheel       |              | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring                | Bolt/Nut                                        | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.    |                  |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.       | 3.1.3.                                                  |           |                  |              |                 |           |                     |                                                 |                |          |                   |                  |
| VOLKSWAGEN      | TOURAN                    | 1T           | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13 | 81-140    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17                                | TX1            | –        | 205/60 R16 (NC)   |                  |
| BMW             | Serie 1                   | F1H          | e1*2007/46*2018*..                                      | 80-110    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13           | –        | 195/60 R16 (GSO)  | 205/55 R16 (GSO) |
| MERCEDES        | A-KLASSE                  | 169          | e1*2001/116*0288*..                                     | 60-142    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | –        | 195/55 R16        |                  |
| MERCEDES        | A-KLASSE                  | 176          | e1*2007/46*0928*..                                      | 66-130    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 205/55 R16        |                  |
| MERCEDES        | A-KLASSE                  | 245G         | e1*2001/116*0470*..                                     | 66-130    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 205/55 R16        |                  |
| MERCEDES        | A-KLASSE                  | F2A          | e1*2007/46*1829*..                                      | 70-120    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | –        | 205/60 R16        |                  |
| MERCEDES        | B-KLASSE                  | 245          | e1*2001/116*0314*..                                     | 70-142    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | –        | 195/55 R16        | 205/55 R16       |
| MERCEDES        | B-KLASSE                  | 246          | e1*2007/46*0751*..                                      | 66-135    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 205/55 R16        |                  |
| MERCEDES        | B-KLASSE                  | 245G         | e1*2001/116*0470*..                                     | 66-135    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 205/55 R16        |                  |
| MERCEDES        | B-KLASSE Electric Drive   | 245G         | e1*2001/116*0470*..                                     | 65        | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 205/60 R16        |                  |
| MERCEDES        | B-KLASSE                  | F2B          | e1*2007/46*1909*..                                      | 70-140    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | –        | 205/60 R16        |                  |
| MERCEDES        | C-KLASSE                  | 204          | e1*2001/116*0431*..                                     | 88-115    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC)  |
| MERCEDES        | C-KLASSE 205              | 204          | e1*2001/116*0431*..                                     | 85-155    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 205/60 R16 (NC)   |                  |
| MERCEDES        | C-KLASSE 205 SW           | 204 K        | e1*2001/116*0457*..                                     | 85-155    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | 2        | 205/60 R16 (NC)   |                  |
| MERCEDES        | CLA-KLASSE                | F2CLA        | e1*2007/46*1912*..                                      | 85-120    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4            | –        | 205/60 R16 (NC)   |                  |
| MINI            | MINI                      | UKL-L        | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10 | 55-155    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13           | 2        | 195/55 R16        |                  |
| MINI            | MINI                      | FML2         | e1*2007/46*1678*..                                      | 55-155    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13           | 2        | 195/55 R16        |                  |
| MINI            | MINI                      | FML4         | e1*2007/46*1680*..                                      | 55-155    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13           | 2        | 195/55 R16        |                  |
| MINI            | MINI                      | FMCA         | e1*2007/46*1679*..                                      | 75-155    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13           | 2        | 195/55 R16        |                  |
| <b>MINI</b>     | <b>MINI</b>               | <b>FML2E</b> | <b>e1*2007/46*2063*..</b>                               | <b>75</b> | <b>WF6560/VK</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>42</b> | <b>Ø76-SX-Ø66,6</b> | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | <b>SX13</b>    | <b>2</b> | <b>195/55 R16</b> |                  |
| SSANGYONG       | KORANDO                   | CK           | e9*2007/46*0055*..                                      | 110-131   | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M12x1.5x27 K17                                | SX1            | –        | 215/65 R16        |                  |
| SSANGYONG       | TIVOLI                    | XK           | e9*2007/46*6294*..                                      | 85-120    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M12x1.5x27 K17                                | SX1            | 2        | 205/60 R16        |                  |
| SSANGYONG       | TIVOLI                    | XKG          | e50*2007/46*0198*..                                     | 85-120    | WF6560/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 42        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M12x1.5x27 K17                                | SX1            | 2        | 205/60 R16        |                  |
| AUDI            | A3                        | 8V           | e1*2007/46*0607*..                                      | 77-140    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3 Cabrio                 | 8V           | e1*2007/46*0607*..                                      | 77-140    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | 8V           | e1*2007/46*0607*..                                      | 77-140    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3                        | 8P           | e1*2001/116*0217*..                                     | 66-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3                        | 8PA          | e1*2001/116*0418*..                                     | 66-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3                        | 8PA          | e13*2007/46*1082*..                                     | 66-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3 Cabrio                 | 8P           | e1*2001/116*0456*..                                     | 75-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | 8P           | e1*2001/116*0217*..                                     | 66-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | 8PA          | e1*2001/116*0418*..                                     | 66-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| AUDI            | A3 SPORTBACK              | 8PA          | e13*2007/46*1082*..                                     | 66-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)       | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN          | e9*2007/46*0012*..                                      | 103-155   | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | 4        | 205/55 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC)  |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5PN          | e9*2007/46*0012*..                                      | 77-155    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | 2        | 205/55 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC)  |
| SEAT            | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P           | e9*2001/116*0050*..                                     | 103-155   | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | 4        | 205/55 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC)  |
| SEAT            | ALTEA FREETRACK           | 5P           | e9*2001/116*0050*..                                     | 77-155    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | 2        | 205/55 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC)  |
| SEAT            | ALTEA                     | 5PN          | e9*2007/46*0012*..                                      | 63-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | ALTEA XL                  | 5PN          | e9*2007/46*0012*..                                      | 63-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | ALTEA                     | 5P           | e9*2001/116*0050*..                                     | 63-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | ALTEA XL                  | 5P           | e9*2001/116*0050*..                                     | 63-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | TOLEDO                    | 5P           | e9*2001/116*0050*..                                     | 63-147    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | LEON                      | 1P           | e9*2001/116*0052*..                                     | 63-155    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | 2        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | LEON                      | 1PN          | e9*2007/46*0013*..                                      | 63-155    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | 2        | 205/55 R16 (NC)   |                  |
| SEAT            | LEON                      | 5F           | e9*2007/46*0094*..                                      | 63-140    | WF6560/VW3X      | 5x112        | Ø 57,1          | 50        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)          | –              | –        | 205/55 R16 (NC)   |                  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                 |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                 |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |        |                                        |                |          |                 |                 |
| SEAT          | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                       | 66-110   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                     | 55-147   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                      | 55-147   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                     | 103-118  | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                      | 103-118  | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                      | 63-140   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                      | 63-140   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                       | 63-140   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31      | 77-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21       | 77-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0010*..                                      | 77-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| SKODA         | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0034*..                                      | 77-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | CADDY MAXI                | 2K     | e1*2001/116*0252*..                                      | 55-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | CADDY MAXI                | 2KN    | e1*2007/46*0217*..                                       | 55-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | 2K     | e1*2001/116*0252*..                                      | 51-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | 2KN    | e1*2007/46*0217*..                                       | 51-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | 2K     | e1*2001/116*0252*..                                      | 62-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 4        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | 2KN    | e1*2007/46*0217*..                                       | 62-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 4        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF V                    | 1K     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24       | 55-169   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF V VARIANT            | 1KM    | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14       | 59-118   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI                   | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25 | 59-155   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI                   | 1K     | e1*2007/46*0490*..                                       | 59-155   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI VARIANT           | 1KM    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15 | 59-118   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | AU     | e1*2007/46*0623*..                                       | 63-195   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                       | 63-195   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                       | 63-195   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05  | 63-195   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                       | 63-195   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                       | 63-195   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII                 | CD     | e1*2007/46*2014*..                                       | 66-140   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII VARIANT         | CDV    | e1*2007/46*2180*..                                       | 66-140   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS GOLF VI             | 1KP    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21 | 75-103   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | CROSS GOLF                | 1KP    | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13       | 75-103   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | GOLF PLUS                 | 1KP    | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13       | 55-125   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | GOLF PLUS VI              | 1KP    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14 | 59-118   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | GOLF PLUS VI              | 1KP    | e1*2007/46*0491*..                                       | 59-118   | WF6560/VW3X  | 5x112 | Ø 57,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                 |
|---------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Manu facturur | Car Model                 | Type             | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                 |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.                                                   |          |              |         |              |           |             |                                        |                |          |                 |                 |
| VOLKSWAGEN    | JETTA                     | 16               | e1*2007/46*0539*..                                       | 77-155   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | JETTA                     | 1KM              | e1*2001/116*0328*..                                      | 75-147   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | 2        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS TOURAN              | 1T               | e1*2007/46*0506*..                                       | 75-130   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS TOURAN              | 1T               | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35       | 75-130   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | CROSS TOURAN              | 1T               | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13        | 75-130   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T               | e1*2007/46*0506*..                                       | 66-125   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35       | 66-125   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13        | 66-125   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14  | 81-140   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/55 R16      | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36 | 81-140   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 215/55 R16      | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN    | SHARAN                    | 7M               | e1*93/81*0023*..                                         | 66-150   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | SHARAN                    | 7M               | e1*95/54*0023*..                                         | 66-150   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | SHARAN                    | 7M               | e1*98/14*0023*..                                         | 66-150   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN    | SHARAN                    | 7M               | e1*2001/116*0023*..                                      | 66-150   | WF6560/VW3X  | 5x112   | Ø 57,1       | 50        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| SUZUKI        | GRAND VITARA              | JT               | e4*2001/116*0091*..                                      | 78-171   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED                  | P12            | –        | 215/70 R16      | 225/70 R16      |
| SUZUKI        | GRAND VITARA              | JT               | e4*2007/46*0292*..                                       | 78-171   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED                  | P12            | –        | 215/70 R16      | 225/70 R16      |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T25              | e11*2001/116*0196*..                                     | 110-130  | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/55 R16      |                 |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T27              | e11*2001/116*0331*..                                     | 91-112   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T27-MS1          | e11*2007/46*0236*..                                      | 91-112   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZE1EE(EU,M)      | e6*2007/46*0316*..                                       | 72-112   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/55 R16      |                 |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZEEHE(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*2013*..                                      | 72-112   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/55 R16      |                 |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)      | e6*2007/46*0318*..                                       | 72-112   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/55 R16      |                 |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*2012*..                                      | 72-112   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/55 R16      |                 |
| TOYOTA        | PRIUS                     | XW3(a)           | e11*2001/116*0264*..                                     | 73       | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | 2        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW3(a)           | e11*2001/116*0264*..                                     | 73       | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | 2        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW3(a)           | e6*2007/46*0347*..                                       | 73       | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | 2        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW3(a)-TMG       | e13*2007/46*1956*..                                      | 73       | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | 2        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW4(a)           | e11*2007/46*0157*..                                      | 73       | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | 2        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | RAV4                      | XA3(a)           | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08       | 100-130  | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 215/70 R16      |                 |
| TOYOTA        | RAV4                      | XA3(a)           | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09 | 91-114   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 215/70 R16      |                 |
| TOYOTA        | RAV4                      | XA3(a)-TMG       | e13*2007/46*1657*..                                      | 91-114   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 215/70 R16      |                 |
| TOYOTA        | VERSO                     | AR2              | e11*2001/116*0350*..                                     | 82-108   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | VERSO                     | AR2-N            | e11*2007/46*0117*..                                      | 82-108   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | VERSO                     | AR2-MS1          | e11*2007/46*0234*..                                      | 82-108   | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/60 R16      |                 |
| TOYOTA        | YARIS CROSS               | XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*..                                     | 68-92    | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/65 R16 (NC) |                 |
| TOYOTA        | YARIS CROSS               | XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*..                                    | 68-92    | WF6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 32        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | –        | 205/65 R16 (NC) |                 |

| Costruttore    | Denominazione Commerciale | Tipo       | Omologazione Europea                               | Range KW     | Codice Ruota    | PCD            | CENTRA G-GIO    | ET        | Anello             | Vite/Dado               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico               |                 |
|----------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------------|-----------------|
| Manu facturur  | Car Model                 | Type       | EU Homologation                                    |              | Code Wheel      |                | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring               | Bolt/Nut                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.           |                 |
| 3.1.3.         | 3.1.3.                    | 3.1.3.     | 3.1.3.                                             |              |                 |                |                 |           |                    |                         |                |          |                          |                 |
| MERCEDES       | CITAN                     | MFK        | e2*2018/858*00014*..                               | 55-96        | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 205/60 R16 (NC)          |                 |
| NISSAN         | JUKE                      | F15        | e11*2007/46*0132*..                                | 69-157       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 205/60 R16               |                 |
| NISSAN         | JUKE                      | F15        | e3*2007/46*0162*..                                 | 69-157       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 205/60 R16               |                 |
| NISSAN         | JUKE                      | F15        | e5*2007/46*1031*..                                 | 69-157       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 205/60 R16               |                 |
| NISSAN         | JUKE                      | F16        | e9*2007/46*6697*..                                 | 84-86        | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 215/65 R16 (NC)          |                 |
| NISSAN         | PULSAR                    | C13        | e9*2007/46*3086*..                                 | 81-140       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 195/60 R16 (NC)          |                 |
| NISSAN         | QASHQAI                   | J10        | e11*2001/116*0295*..                               | 76-110       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 215/65 R16               |                 |
| NISSAN         | QASHQAI +2                | J10        | e11*2001/116*0295*..                               | 76-110       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 215/65 R16               |                 |
| NISSAN         | QASHQAI                   | J11        | e11*2007/46*0963*..                                | 81-120       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 215/65 R16               |                 |
| NISSAN         | QASHQAI                   | J11        | e5*2007/46*1029*..                                 | 81-120       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 215/65 R16               |                 |
| NISSAN         | TOWNSTAR                  | NFK        | e2*2018/858*00024*..                               | 55-96        | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 205/60 R16 (NC)          |                 |
| NISSAN         | X-TRAIL                   | T31        | e1*2001/116*0432*..                                | 104-127      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED   | N8             | –        | 215/65 R16               |                 |
| RENAULT        | CAPTUR                    | RJB        | e2*2007/46*0684*..                                 | 67-116       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 215/65 R16 (NC)          |                 |
| RENAULT        | KADJAR                    | RFE        | e2*2007/46*0475*..                                 | 81-120       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 215/65 R16               |                 |
| <b>RENAULT</b> | <b>KANGOO</b>             | <b>RFK</b> | <b>e2*2018/858*00001*..</b>                        | <b>55-96</b> | <b>WF6560/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>32</b> | <b>Ø76-N-Ø66,1</b> | <b>B M12x1.5x27 K17</b> | <b>N18</b>     | –        | <b>205/60 R16 (NC)</b>   |                 |
| <b>RENAULT</b> | <b>KANGOO</b>             | <b>RFK</b> | <b>e2*2018/858*00002*..</b>                        | <b>55-96</b> | <b>WF6560/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>32</b> | <b>Ø76-N-Ø66,1</b> | <b>B M12x1.5x27 K17</b> | <b>N18</b>     | –        | <b>205/60 R16 (NC)</b>   |                 |
| RENAULT        | FLUENCE                   | Z          | e2*2001/116*0373*..                                | 63-103       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 205/60 R16 (GS0)         |                 |
| RENAULT        | FLUENCE                   | Z          | e2*2007/46*0010*..                                 | 63-103       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 205/60 R16 (GS0)         |                 |
| RENAULT        | LAGUNA                    | T          | e2*2001/116*0363*..                                | 81-110       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M14x1.5x28 K17        | N17            | –        | 195/60 R16 (NC)          | 205/60 R16 (NC) |
| RENAULT        | LAGUNA                    | T          | e2*2007/46*0012*..                                 | 81-110       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M14x1.5x28 K17        | N17            | –        | 195/60 R16 (NC)          | 205/60 R16 (NC) |
| RENAULT        | LATITUDE                  | T          | e2*2001/116*0363*..                                | 81-103       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M14x1.5x28 K17        | N17            | –        | 195/60 R16<br>215/55 R16 | 205/60 R16      |
| RENAULT        | MEGANE                    | Z          | e2*2001/116*0373*..                                | 63-103       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 205/55 R16               |                 |
| RENAULT        | MEGANE                    | Z          | e2*2007/46*0010*..                                 | 63-103       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17        | N18            | –        | 205/55 R16               |                 |
| CITROEN        | C4 AIRCROSS               | B          | e2*2007/46*0117*..                                 | 84-110       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16               |                 |
| CITROEN        | C-CROSSER                 | V          | e2*2001/116*0358*..                                | 115-125      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16 (NC)          |                 |
| HYUNDAI        | GRANDEUR                  | TG         | e4*2001/116*0099*..                                | 110-191      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 225/60 R16               |                 |
| KIA            | CARENS                    | FG         | e4*2001/116*0114*..                                | 84-107       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | 2        | 205/60 R16               |                 |
| KIA            | MAGENTIS                  | GE         | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-121      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 205/60 R16               |                 |
| KIA            | OPTIMA                    | GE         | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-121      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 205/60 R16               |                 |
| KIA            | OPIRUS                    | LD         | e4*2001/116*0075*..                                | 137-149      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 225/60 R16               |                 |
| KIA            | OPTIMA                    | TF         | e4*2007/46*0255*..                                 | 100-121      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | 2        | 205/65 R16               |                 |
| KIA            | SPORTAGE                  | SLS        | e11*2007/46*0136*..                                | 85-135       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16               | 225/65 R16      |
| KIA            | SPORTAGE                  | SL         | e11*2007/46*0166*..                                | 85-135       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16               | 225/65 R16      |
| KIA            | XCEED                     | CD         | e4*2007/46*1299*..                                 | 77-150       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 205/60 R16 (GS0)         |                 |
| MAZDA          | 6                         | GJ         | e1*2007/46*1001*..                                 | 107-143      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/65 R16               |                 |
| MAZDA          | 6                         | GH         | e1*2001/116*0448*..                                | 107-143      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/65 R16               |                 |
| MAZDA          | CX-30                     | DM         | e13*2007/46*2041*..                                | 85-137       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/65 R16 (GS0)         |                 |
| MITSUBISHI     | ECLIPSE CROSS             | GK0        | e1*2007/46*1769*..                                 | 109-120      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16 (NC)          |                 |
| MITSUBISHI     | OUTLANDER                 | CWB        | e1*2001/116*0482*..                                | 89-130       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16               |                 |
| MITSUBISHI     | OUTLANDER                 | CW0        | e1*2001/116*0406*..                                | 89-130       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16               |                 |
| MITSUBISHI     | OUTLANDER                 | GF0        | e1*2007/46*1218*..                                 | 89-130       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16               |                 |
| PEUGEOT        | 4007                      | V          | e2*2001/116*0357*..                                | 115-125      | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16 (NC)          |                 |
| PEUGEOT        | 4008                      | B          | e2*2007/46*0115*..                                 | 84-110       | WF6560/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 32        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | O10            | –        | 215/70 R16               |                 |
| FIAT           | SEDICI                    | FY         | e4*2001/116*0106*..                                | 79-100       | WF6560/FF       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-P-Ø60,1        | B M12x1.5x27 K17        | P14            | –        | 205/60 R16               |                 |
| LEXUS          | IS                        | XE1        | e11*98/14*0110*..                                  | 114-157      | WF6560/FF       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED    | P8             | –        | 205/55 R16               |                 |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo            | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |            |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------|------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type            | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |            |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.          | 3.1.3.                                                    |          |              |         |              |           |             |                       |                |          |                 |            |
| LEXUS         | IS                        | XE1             | e11*2001/116*0110*..                                      | 114-157  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| SUZUKI        | GRAND VITARA              | JT              | e4*2001/116*0091*..                                       | 78-171   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | –        | 215/70 R16      | 225/70 R16 |
| SUZUKI        | GRAND VITARA              | JT              | e4*2007/46*0292*..                                        | 78-171   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | –        | 215/70 R16      | 225/70 R16 |
| SUZUKI        | KIZASHI                   | FR              | e4*2007/46*0142*..                                        | 131      | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | –        | 215/60 R16      |            |
| SUZUKI        | SWIFT                     | MZ              | e4*2001/116*0090*..                                       | 92       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | 2        | 195/50 R16      |            |
| SUZUKI        | SWIFT                     | NZ              | e4*2007/46*0155*..                                        | 100      | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14            | –        | 195/50 R16 (NC) |            |
| SUZUKI        | SWIFT                     | AZ              | e4*2007/46*1205*..                                        | 95-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | –        | 195/50 R16 (NC) |            |
| SUZUKI        | SX4                       | EY              | e4*2001/116*0105*..                                       | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14            | –        | 205/60 R16      |            |
| SUZUKI        | SX4                       | EY              | e4*2007/46*0284*..                                        | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14            | –        | 205/60 R16      |            |
| SUZUKI        | SX4                       | GY              | e4*2001/116*0124*..                                       | 79-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | –        | 205/60 R16      |            |
| SUZUKI        | SX4                       | GY              | e4*2007/46*0291*..                                        | 79-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | –        | 205/60 R16      |            |
| SUZUKI        | S-CROSS SX4               | JY              | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03         | 88       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14            | –        | 205/60 R16      |            |
| SUZUKI        | S-CROSS SX4               | JY              | Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04   | 82-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14            | –        | 215/60 R16      |            |
| SUZUKI        | VITARA                    | LY              | e4*2007/46*0928*..                                        | 75-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14            | –        | 215/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15J            | e11*2001/116*0299*..                                      | 66-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT           | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13       | 66-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT           | e11*2007/46*0167*..                                       | 66-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT           | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03        | 66-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT(a)        | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14 | 66-97    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT(a)        | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04  | 66-97    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT(a)-TMG    | e13*2007/46*1718*..                                       | 66-97    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS Hybrid              | HE15U(a)        | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04        | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS Hybrid              | HE15U(a)        | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05  | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AURIS Hybrid              | HE15U(a)-TMG    | e13*2007/46*1549*..                                       | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T25             | e11*2001/116*0196*..                                      | 110-130  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T27             | e11*2001/116*0331*..                                      | 91-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/60 R16      |            |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T27-MS1         | e11*2007/46*0236*..                                       | 91-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/60 R16      |            |
| TOYOTA        | AVENSIS VERSO             | M2              | e6*98/14*0083*..                                          | 85-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/60 R16      |            |
| TOYOTA        | AVENSIS VERSO             | M2              | e6*2001/116*0083*..                                       | 85-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/60 R16      |            |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)      | e11*2007/46*3641*..                                       | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 215/65 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)      | e6*2007/46*0338*..                                        | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 215/65 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)      | e13*2007/46*1765*..                                       | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 215/65 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)-TMG  | e6*2007/46*0264*..                                        | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 215/65 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | COROLLA                   | E15EJ           | e11*2001/116*0304*..                                      | 66-97    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | COROLLA                   | E15EJ           | e11*2001/116*0314*..                                      | 66-97    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | COROLLA VERSO             | R1              | e11*2001/116*0222*..                                      | 81-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16      |            |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZE1EE(EU,M)     | e6*2007/46*0316*..                                        | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZEEHE(EU,M)-TMG | e13*2007/46*2013*..                                       | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)     | e6*2007/46*0318*..                                        | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | –        | 205/55 R16 (NC) |            |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado            | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |            |
|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|----------------------|----------------|----------|-----------------|------------|
| Manu facturur | Car Model                 | Type             | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut             | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |            |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.                                                    |          |              |         |              |           |             |                      |                |          |                 |            |
| TOYOTA        | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*2012*..                                       | 72-112   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 205/55 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | PRIUS                     | XW3(a)           | e11*2001/116*0264*..                                      | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | 2        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW3(a)           | e11*2001/116*0264*..                                      | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | 2        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW3(a)           | e6*2007/46*0347*..                                        | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | 2        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW3(a)-TMG       | e13*2007/46*1956*..                                       | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | 2        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | PRIUS PLUS                | XW4(a)           | e11*2007/46*0157*..                                       | 73       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | 2        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | RAV4                      | XA1              | e4*93/81*0001*..                                          | 94-95    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | 4        | 215/70 R16      |            |
| TOYOTA        | RAV4                      | A2               | e6*98/46*0070*..                                          | 85-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 215/70 R16      |            |
| TOYOTA        | RAV4                      | A2               | e6*2001/116*0070*..                                       | 85-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 215/70 R16      |            |
| TOYOTA        | RAV4                      | XA3(a)           | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08        | 100-130  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 215/70 R16      |            |
| TOYOTA        | RAV4                      | XA3(a)           | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09  | 91-114   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 215/70 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | RAV4                      | XA3(a)-TMG       | e13*2007/46*1657*..                                       | 91-114   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 215/70 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | VERSO                     | AR2              | e11*2001/116*0350*..                                      | 82-108   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | VERSO                     | AR2-N            | e11*2007/46*0117*..                                       | 82-108   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | VERSO                     | AR2-MS1          | e11*2007/46*0234*..                                       | 82-108   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 205/60 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | YARIS CROSS               | XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*..                                      | 68-92    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 205/65 R16 (NC) |            |
| TOYOTA        | YARIS CROSS               | XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*..                                     | 68-92    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8             | –        | 205/65 R16 (NC) |            |
| HONDA         | ACCORD                    | CL7              | e6*2001/116*0091*..                                       | 103-140  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | ACCORD                    | CL9              | e6*2001/116*0092*..                                       | 103-140  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | ACCORD                    | CN1              | e6*2001/116*0096*..                                       | 103-140  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CM1              | e6*2001/116*0093*..                                       | 103-140  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CM2              | e6*2001/116*0094*..                                       | 103-140  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CN2              | e6*2001/116*0097*..                                       | 103-140  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | ACCORD                    | CU1              | e6*2001/116*0113*..                                       | 110-115  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | 2        | 205/60 R16      | 215/60 R16 |
| HONDA         | ACCORD                    | CU3              | e6*2001/116*0115*..                                       | 110-115  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | 2        | 205/60 R16      | 215/60 R16 |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CW1              | e6*2001/116*0120*..                                       | 110-115  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | 2        | 205/60 R16      | 215/60 R16 |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CW2              | e6*2001/116*0122*..                                       | 110-115  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | 2        | 205/60 R16      | 215/60 R16 |
| HONDA         | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06       | 61-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06       | 61-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | CIVIC                     | FK3              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05       | 61-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07 | 73-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07 | 73-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | CIVIC                     | FK3              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06 | 73-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | CIVIC                     | FB1              | e11*2007/46*0183*..                                       | 92-104   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 195/55 R16      | 195/60 R16 |
| HONDA         | CIVIC                     | FB2              | e11*2007/46*0184*..                                       | 92-104   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 195/55 R16      | 195/60 R16 |
| HONDA         | CIVIC                     | FB7              | e11*2007/46*0185*..                                       | 92-104   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 195/55 R16      | 195/60 R16 |
| HONDA         | CIVIC                     | FB8              | e11*2007/46*0186*..                                       | 92-104   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 195/55 R16      | 195/60 R16 |
| HONDA         | CIVIC 4DR HYBRID          | FD3              | e11*2001/116*0271*..                                      | 70       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/55 R16      |            |
| HONDA         | CIVIC                     | EP1              | e11*98/14*0173*..                                         | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4             | –        | 205/50 R16      | 205/55 R16 |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                             | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                 |
|---------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                  |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                 |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                           |          |              |         |              |           |             |                       |                |          |                  |                 |
| HONDA         | CIVIC                     | EP2    | e11*98/14*0174*..                                | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | EP4    | e11*98/14*0188*..                                | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | EU5    | e11*98/14*0158*..                                | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | EU6    | e11*98/14*0159*..                                | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | EU7    | e11*98/14*0160*..                                | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | EU8    | e11*98/14*0161*..                                | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | EU9    | e11*98/14*0189*..                                | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | EV1    | e11*2001/116*0198*..                             | 66-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/50 R16       | 205/55 R16      |
| HONDA         | CIVIC                     | FN1    | e11*2001/116*0297*..                             | 73-148   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/55 R16       |                 |
| HONDA         | CIVIC                     | FN2    | e11*2001/116*0306*..                             | 73-148   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/55 R16       |                 |
| HONDA         | CIVIC                     | FN3    | e11*2001/116*0298*..                             | 73-148   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/55 R16       |                 |
| HONDA         | CIVIC                     | FN4    | e11*2001/116*0334*..                             | 73-148   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/55 R16       |                 |
| HONDA         | CIVIC                     | FC     | e11*2007/46*3633*..                              | 88-134   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 215/55 R16       |                 |
| HONDA         | CIVIC                     | FK     | e6*2007/46*0256*..                               | 88-134   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 215/55 R16       |                 |
| HONDA         | CR-V                      | RD1    | e6*95/54*0044*..                                 | 94-108   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/65 R16 (GS0) |                 |
| HONDA         | CR-V                      | RD3    | e6*98/14*0076*..                                 | 94-108   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/65 R16 (GS0) |                 |
| HONDA         | CR-V                      | RD8    | Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01 | 110      | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 215/65 R16       |                 |
| HONDA         | CR-V                      | RD9    | e11*2001/116*0234*..                             | 103      | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 215/65 R16       |                 |
| HONDA         | CR-Z                      | ZF1    | e11*2007/46*0100*..                              | 84-89    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 195/55 R16       |                 |
| HONDA         | FR-V                      | BE1    | e6*2001/116*0099*..                              | 92-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/55 R16       |                 |
| HONDA         | FR-V                      | BE3    | e6*2001/116*0100*..                              | 92-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/55 R16       |                 |
| HONDA         | FR-V                      | BE5    | e6*2001/116*0104*..                              | 92-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/55 R16       |                 |
| HONDA         | HR-V                      | GH1    | e6*98/14*0062*..                                 | 77-91    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/60 R16       |                 |
| HONDA         | HR-V                      | GH2    | e6*98/14*0063*..                                 | 77-91    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/60 R16       |                 |
| HONDA         | HR-V                      | GH3    | e6*98/14*0067*..                                 | 77-91    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/60 R16       |                 |
| HONDA         | HR-V                      | GH4    | e6*98/14*0068*..                                 | 77-91    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 205/60 R16       |                 |
| LAND ROVER    | FREELANDER                | LN     | e11*96/79*0082*..                                | 71-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 215/65 R16       |                 |
| LAND ROVER    | FREELANDER                | LND    | e1*98/14*0134*..                                 | 71-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | –        | 215/65 R16       |                 |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0314*..                              | 63-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | –        | 215/65 R16       |                 |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0323*..                              | 63-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | –        | 215/65 R16       |                 |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0013*..                               | 63-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | –        | 215/65 R16       |                 |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0030*..                               | 63-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | –        | 215/65 R16       |                 |
| MERCEDES      | CITAN                     | MFK    | e2*2018/858*00014*..                             | 55-96    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| NISSAN        | ALMERA TINO               | V10    | e9*98/14*0035*..                                 | 78-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 205/55 R16       |                 |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e11*2007/46*0132*..                              | 69-157   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 205/60 R16       | 215/60 R16      |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e3*2007/46*0162*..                               | 69-157   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 205/60 R16       | 215/60 R16      |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e5*2007/46*1031*..                               | 69-157   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 205/60 R16       | 215/60 R16      |
| NISSAN        | LEAF                      | ZE0    | e11*2007/46*0230*..                              | 80       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| NISSAN        | LEAF                      | ZE1    | e9*2007/46*6537*..                               | 90       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| NISSAN        | MAXIMA QX                 | A33    | e1*98/14*0136*..                                 | 103-147  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 215/55 R16       |                 |
| NISSAN        | PRIMERA                   | P12    | e11*98/14*0183*..                                | 80-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 205/60 R16       |                 |
| NISSAN        | PULSAR                    | C13    | e9*2007/46*3086*..                               | 81-140   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC) |
| NISSAN        | QASHQAI                   | J10    | e11*2001/116*0295*..                             | 76-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| NISSAN        | QASHQAI +2                | J10    | e11*2001/116*0295*..                             | 76-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| NISSAN        | QASHQAI                   | J11    | e11*2007/46*0963*..                              | 81-120   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 215/65 R16       |                 |
| NISSAN        | QASHQAI                   | J11    | e5*2007/46*1029*..                               | 81-120   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | –        | 215/65 R16       |                 |
| NISSAN        | TOWNSTAR                  | NFK    | e2*2018/858*00024*..                             | 55-96    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | –        | 205/60 R16 (NC)  |                 |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                               | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico            |                  |
|---------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                    |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.        |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                             |          |              |         |              |           |             |                       |                |          |                       |                  |
| NISSAN        | X-TRAIL                   | T30     | e1*98/14*0166*..                                   | 84-121   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 215/65 R16            |                  |
| NISSAN        | X-TRAIL                   | T31     | e1*2001/116*0432*..                                | 104-127  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 215/65 R16            |                  |
| RENAULT       | KADJAR                    | RFE     | e2*2007/46*0475*..                                 | 81-120   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 215/65 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | KANGOO                    | RFK     | e2*2018/858*00001*..                               | 55-96    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 205/60 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | KANGOO                    | RFK     | e2*2018/858*00002*..                               | 55-96    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 205/60 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | FLUENCE                   | Z       | e2*2001/116*0373*..                                | 63-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 205/60 R16            |                  |
| RENAULT       | FLUENCE                   | Z       | e2*2007/46*0010*..                                 | 63-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 205/60 R16            |                  |
| RENAULT       | LAGUNA                    | T       | e2*2001/116*0363*..                                | 81-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17      | N17            | -        | 195/60 R16 (NC)       | 205/60 R16 (NC)  |
|               |                           |         |                                                    |          |              |         |              |           |             |                       |                | -        | 215/55 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | LAGUNA                    | T       | e2*2007/46*0012*..                                 | 81-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17      | N17            | -        | 195/60 R16 (NC)       | 205/60 R16 (NC)  |
|               |                           |         |                                                    |          |              |         |              |           |             |                       |                | -        | 215/55 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | LATITUDE                  | T       | e2*2001/116*0363*..                                | 81-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17      | N17            | -        | 195/60 R16 (NC)       | 205/60 R16 (NC)  |
|               |                           |         |                                                    |          |              |         |              |           |             |                       |                | -        | 215/55 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | MEGANE                    | Z       | e2*2001/116*0373*..                                | 63-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 205/55 R16            |                  |
| RENAULT       | MEGANE                    | Z       | e2*2007/46*0010*..                                 | 63-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 205/55 R16            |                  |
| RENAULT       | MEGANE IV                 | RFB     | e2*2007/46*0546*..                                 | 66-120   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 205/55 R16            |                  |
| RENAULT       | SCENIC                    | JZ      | e2*2001/116*0379*..                                | 63-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17      | N17            | -        | 205/60 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC)  |
| RENAULT       | SCENIC                    | JZ      | e2*2007/46*0011*..                                 | 63-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17      | N17            | -        | 205/60 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC)  |
| RENAULT       | TALISMAN                  | RFD     | e11*2007/46*2969*..                                | 81-96    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 215/60 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | TALISMAN                  | RFD     | e2*2007/46*0653*..                                 | 81-96    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 215/60 R16 (NC)       |                  |
| RENAULT       | ZOE                       | AG      | e2*2007/46*0251*..                                 | 51       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 195/55 R16            |                  |
| RENAULT       | ZOE                       | AG      | e2*2007/46*0681*..                                 | 51       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 195/55 R16            |                  |
| CITROEN       | C4 AIRCROSS               | B       | e2*2007/46*0117*..                                 | 84-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 215/70 R16            |                  |
| CITROEN       | C-CROSSER                 | V       | e2*2001/116*0358*..                                | 115-125  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 215/70 R16 (NC)       |                  |
| FORD          | MAVERICK                  | 1N2     | e13*2001/116*0093*..                               | 91-149   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | O4             | 4        | 215/70 R16            | 235/70 R16       |
| FORD          | MAVERICK                  | 1N2R    | e13*2001/116*0091*..                               | 91-149   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | O4             | 4        | 215/70 R16            | 235/70 R16       |
| FORD          | ESCAPE                    | 1N2     | e13*2001/116*0093*..                               | 91-149   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | O4             | 4        | 215/70 R16            | 235/70 R16       |
| FORD          | ESCAPE                    | 1N2R    | e13*2001/116*0091*..                               | 91-149   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | O4             | 4        | 215/70 R16            | 235/70 R16       |
| HYUNDAI       | COUPE                     | GK      | e11*98/14*0186*..                                  | 77-123   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 205/55 R16            |                  |
| HYUNDAI       | ELANTRA                   | MD      | e4*2007/46*0254*..                                 | 94-97    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 195/50 R16 (GS0)      | 195/55 R16 (GS0) |
| HYUNDAI       | GRANDEUR                  | TG      | e4*2001/116*0099*..                                | 110-191  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 225/60 R16 (NC)       |                  |
| HYUNDAI       | i30                       | GDH     | e11*2007/46*0337*..                                | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | 2        | 205/55 R16 (NC) (GS0) |                  |
| HYUNDAI       | i30                       | GDH     | e11*2007/46*0338*..                                | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | 2        | 205/55 R16 (NC) (GS0) |                  |
| HYUNDAI       | i30                       | GDH-HME | e13*2007/46*1604*..                                | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | 2        | 205/55 R16 (NC) (GS0) |                  |
| HYUNDAI       | i30                       | FD      | e11*2001/116*0313*..                               | 66-105   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 195/55 R16            | 195/60 R16       |
| HYUNDAI       | i30                       | FD      | e11*2001/116*0343*..                               | 66-105   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 195/55 R16            | 195/60 R16       |
| HYUNDAI       | i30                       | FDH     | e11*2007/46*0225*..                                | 66-105   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 195/55 R16            | 195/60 R16       |
| HYUNDAI       | i30                       | PDE     | e11*2007/46*3807*..                                | 70-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 205/55 R16 (GS0)      |                  |
| HYUNDAI       | i30                       | PDE     | e5*2007/46*1075*..                                 | 70-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 205/55 R16 (GS0)      |                  |
| HYUNDAI       | IX20                      | JC      | e4*2007/46*0207*..                                 | 57-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 205/55 R16 (GS0)      |                  |
| HYUNDAI       | IX20                      | JC      | e4*2007/46*0223*..                                 | 57-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 205/55 R16 (GS0)      |                  |
| HYUNDAI       | IX20                      | JC-HME  | e13*2007/46*1605*..                                | 57-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 205/55 R16 (GS0)      |                  |
| HYUNDAI       | IX35                      | EL      | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03 | 85-135   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 215/70 R16            |                  |
| HYUNDAI       | IX35                      | ELH     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05 | 85-135   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 215/70 R16            |                  |
| HYUNDAI       | IX35                      | LM      | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06 | 85-135   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 215/70 R16            |                  |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado            | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico            |                 |
|-----------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut             | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.        |                 |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                   |          |              |         |              |           |             |                      |                |          |                       |                 |
| HYUNDAI         | IX35                      | LM      | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07 | 85-135   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16            |                 |
| HYUNDAI         | IX35                      | ELH     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06 | 85-135   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16            |                 |
| HYUNDAI         | IONIQ                     | AE      | e4*2007/46*1157*..                                       | 25-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 195/55 R16            | 195/60 R16      |
| HYUNDAI         | KONA                      | OS      | e4*2007/46*1259*..                                       | 77-146   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| HYUNDAI         | SANTA FE                  | SM      | e11*98/14*0162*..                                        | 82-127   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 225/70 R16            |                 |
| HYUNDAI         | SONATA                    | NF      | e11*2001/116*0241*..                                     | 100-184  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | 2        | 215/60 R16            |                 |
| HYUNDAI         | TRAJET                    | FO      | e11*98/14*0130*..                                        | 82-127   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/60 R16            |                 |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | JM      | e4*2001/116*0087*..                                      | 82-129   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/65 R16            |                 |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TL      | e11*2007/46*2711*..                                      | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R17 (GS0)      |                 |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TL      | e5*2007/46*1084*..                                       | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R17 (GS0)      |                 |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TLE     | e11*2007/46*2724*..                                      | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R17 (GS0)      |                 |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TLE     | e5*2007/46*1076*..                                       | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R17 (GS0)      |                 |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TLE-HME | e13*2007/46*1612*..                                      | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R17 (GS0)      |                 |
| KIA             | CARENS                    | FG      | e4*2001/116*0114*..                                      | 84-107   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | 2        | 205/60 R16            |                 |
| KIA             | CARENS                    | RP      | e4*2007/46*0633*..                                       | 85-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/55 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | CEE'D                     | ED      | e4*2001/116*0121*..                                      | 66-106   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 195/55 R16            |                 |
| KIA             | CEE'D                     | ED      | e4*2007/46*0132*..                                       | 66-106   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 195/55 R16            |                 |
| KIA             | PRO CEE'D                 | ED      | e4*2001/116*0121*..                                      | 66-106   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 195/55 R16            |                 |
| KIA             | PRO CEE'D                 | ED      | e4*2007/46*0132*..                                       | 66-106   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 195/55 R16            |                 |
| KIA             | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0496*..                                       | 66-99    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 195/55 R16 (NC)       | 195/60 R16 (NC) |
| KIA             | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0497*..                                       | 66-99    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 195/55 R16 (NC)       | 195/60 R16 (NC) |
| KIA             | CEED                      | CD      | e4*2007/46*1299*..                                       | 73-118   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/55 R16 (NC) (GS0) |                 |
| KIA             | MAGENTIS                  | GE      | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06       | 100-121  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/60 R16            |                 |
| KIA             | NIRO                      | DE      | e4*2007/46*1139*..                                       | 77-78    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | OPTIMA                    | GE      | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06       | 100-121  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/60 R16            |                 |
| KIA             | OPIRUS                    | LD      | e4*2001/116*0075*..                                      | 137-149  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 225/60 R16            |                 |
| KIA             | OPTIMA                    | TF      | e4*2007/46*0255*..                                       | 100-121  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | 2        | 205/65 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | OPTIMA                    | JF      | e4*2007/46*1018*..                                       | 99-132   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/65 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC) |
| KIA             | SOUL                      | AM      | e4*2001/116*0139*..                                      | 85-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | 2        | 205/55 R16            |                 |
| KIA             | SOUL                      | AM      | e4*2007/46*0133*..                                       | 85-103   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | 2        | 205/55 R16            |                 |
| KIA             | SOUL                      | PS      | e4*2007/46*0825*..                                       | 24-113   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/60 R16 (GS0)      |                 |
| KIA             | SOUL EV                   | PSEV    | e9*2007/46*6160*..                                       | 24-113   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/60 R16 (GS0)      |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | JE      | e4*2001/116*0089*..                                      | 82-129   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/65 R16            |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | JES     | e4*2001/116*0120*..                                      | 82-129   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/65 R16            |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | SLS     | e11*2007/46*0136*..                                      | 85-135   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16            | 225/65 R16      |
| KIA             | SPORTAGE                  | SL      | e11*2007/46*0166*..                                      | 85-135   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16            | 225/65 R16      |
| KIA             | SPORTAGE                  | QL      | e11*2007/46*3139*..                                      | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QL      | e5*2007/46*1080*..                                       | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QLE     | e11*2007/46*3144*..                                      | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QLE     | e5*2007/46*1081*..                                       | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QLE-KMD | e13*2007/46*1971*..                                      | 85-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 215/70 R16 (NC)       |                 |
| KIA             | VENGA                     | YN      | e4*2007/46*0130*..                                       | 55-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/55 R16 (GS0)      |                 |
| KIA             | VENGA                     | YN      | e4*2007/46*0131*..                                       | 55-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10            | -        | 205/55 R16 (GS0)      |                 |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                    |          |              |         |              |           |             |                                         |                |          |                  |                  |
| KIA           | VENGA                     | YNS    | e4*2007/46*0261*..                                        | 55-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| KIA           | VENGA                     | YNS    | e4*2007/46*0262*..                                        | 55-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| KIA           | VENGA                     | YNG    | e50*2007/46*0052*..                                       | 55-94    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/55 R16 (GSO) |                  |
| KIA           | XCEED                     | CD     | e4*2007/46*1299*..                                        | 77-150   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/60 R16       |                  |
| MAZDA         | 3 (type BM)               | BL     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10 | 74-121   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/60 R16       |                  |
| MAZDA         | 3                         | BP     | e13*2007/46*1972*..                                       | 85-137   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/60 R16       |                  |
| MAZDA         | 3                         | BPE    | e13*2007/46*2249*..                                       | 85-137   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/60 R16       |                  |
| MAZDA         | 323                       | BA     | e13*96/27*0023*..                                         | 106      | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/50 R16       |                  |
| MAZDA         | 6                         | GH     | e1*2001/116*0448*..                                       | 88-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 195/65 R16       | 205/60 R16 (GSO) |
| MAZDA         | 6                         | GHE    | e13*2007/46*1075*..                                       | 88-136   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 195/65 R16       | 205/60 R16 (GSO) |
| MAZDA         | 6                         | GJ     | e1*2007/46*1001*..                                        | 107-143  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/65 R16 (NC)  |                  |
| MAZDA         | 6                         | GH     | e1*2001/116*0448*..                                       | 107-143  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/65 R16 (NC)  |                  |
| MAZDA         | 626                       | GF     | e1*96/27*0055*..                                          | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 195/50 R16       | 205/45 R16       |
| MAZDA         | 626                       | GF/GW  | e1*98/14*0055*..                                          | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 195/50 R16       | 205/45 R16       |
| MAZDA         | 626                       | GF/GW  | e1*98/14*0164*..                                          | 66-100   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 195/50 R16       | 205/45 R16       |
| MAZDA         | CX-3                      | DJ1    | e1*2007/46*1335*..                                        | 77-115   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/60 R16       |                  |
| MAZDA         | CX-30                     | DM     | e13*2007/46*2041*..                                       | 85-143   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/65 R16 (NC)  |                  |
| MAZDA         | TRIBUTE                   | EP2    | e13*2001/116*0092*..                                      | 91       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | O4             | –        | 215/70 R16       |                  |
| MAZDA         | TRIBUTE                   | EPR2   | e13*2001/116*0090*..                                      | 91       | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | O4             | –        | 215/70 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | ASX                       | GA0    | e1*2007/46*0368*..                                        | 84-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/65 R16 (NC)  | 215/70 R16 (NC)  |
| MITSUBISHI    | ECLIPSE CROSS             | GK0    | e1*2007/46*1769*..                                        | 109-120  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/70 R16 (NC)  |                  |
| MITSUBISHI    | GRANDIS                   | NA0W   | e1*2001/116*0269*..                                       | 100-121  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/60 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | LANCER                    | CS0    | e1*2001/116*0233*..                                       | 60-99    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 195/50 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | LANCER                    | CY0    | e1*2001/116*0441*..                                       | 80-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 205/60 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | OUTLANDER                 | CU0W   | e1*2001/116*0227*..                                       | 100-148  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/60 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | OUTLANDER                 | CWB    | e1*2001/116*0482*..                                       | 89-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/70 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | OUTLANDER                 | CW0    | e1*2001/116*0406*..                                       | 89-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/70 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | OUTLANDER                 | Gf0    | e11*2007/46*1218*..                                       | 89-130   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/70 R16       |                  |
| MITSUBISHI    | PININ                     | H60W   | e1*98/14*0123*..                                          | 84-95    | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/65 R16       |                  |
| PEUGEOT       | 4007                      | V      | e2*2001/116*0357*..                                       | 115-125  | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/70 R16 (NC)  |                  |
| PEUGEOT       | 4008                      | B      | e2*2007/46*0115*..                                        | 84-110   | WF6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10            | –        | 215/70 R16       |                  |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0314*..                                       | 63-92    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16       |                  |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0323*..                                       | 63-92    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16       |                  |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0013*..                                        | 63-92    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16       |                  |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0030*..                                        | 63-92    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16       |                  |
| MERCEDES      | CITAN                     | MFK    | e2*2018/858*00014*..                                      | 55-96    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC)  |                  |
| NISSAN        | ALMERA TINO               | V10    | e9*98/14*0035*..                                          | 78-100   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 205/55 R16       |                  |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e11*2007/46*0132*..                                       | 69-157   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 205/60 R16       | 215/60 R16       |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e3*2007/46*0162*..                                        | 69-157   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 205/60 R16       | 215/60 R16       |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e5*2007/46*1031*..                                        | 69-157   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 205/60 R16       | 215/60 R16       |
| NISSAN        | LEAF                      | ZE0    | e11*2007/46*0230*..                                       | 80       | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 205/55 R16 (NC)  |                  |
| NISSAN        | LEAF                      | ZE1    | e9*2007/46*6537*..                                        | 90       | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 205/55 R16 (NC)  |                  |
| NISSAN        | PRIMERA                   | P12    | e11*98/14*0183*..                                         | 80-103   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 205/60 R16       |                  |
| NISSAN        | PULSAR                    | C13    | e9*2007/46*3086*..                                        | 81-140   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 195/60 R16 (NC)  | 205/55 R16 (NC)  |
| NISSAN        | QASHQAI                   | J10    | e11*2001/116*0295*..                                      | 76-110   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 215/65 R16 (NC)  |                  |
| NISSAN        | QASHQAI +2                | J10    | e11*2001/116*0295*..                                      | 76-110   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –           | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 215/65 R16 (NC)  |                  |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo           | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |  |
|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--|
| Manu factururer | Car Model                 | Type           | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |  |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.         | 3.1.3.                                                    |          |              |         |              |           |        |                                         |                |          |                 |  |
| NISSAN          | QASHQAI                   | J11            | e11*2007/46*0963*..                                       | 81-120   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 215/65 R16      |  |
| NISSAN          | QASHQAI                   | J11            | e5*2007/46*1029*..                                        | 81-120   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 215/65 R16      |  |
| NISSAN          | TOWNSTAR                  | NFK            | e2*2018/858*00024*..                                      | 55-96    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |  |
| NISSAN          | X-TRAIL                   | T30            | e1*98/14*0166*..                                          | 84-121   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | –        | 215/65 R16      |  |
| NISSAN          | X-TRAIL                   | T31            | e1*2001/116*0432*..                                       | 104-127  | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N225521-C      | 4        | 215/65 R16      |  |
| RENAULT         | KADJAR                    | RFE            | e2*2007/46*0475*..                                        | 81-120   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |  |
| RENAULT         | KANGOO                    | RFK            | e2*2018/858*00001*..                                      | 55-96    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |  |
| RENAULT         | KANGOO                    | RFK            | e2*2018/858*00002*..                                      | 55-96    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |  |
| RENAULT         | FLUENCE                   | Z              | e2*2001/116*0373*..                                       | 63-103   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | 2        | 205/60 R16      |  |
| RENAULT         | FLUENCE                   | Z              | e2*2007/46*0010*..                                        | 63-103   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | 2        | 205/60 R16      |  |
| RENAULT         | MEGANE                    | Z              | e2*2001/116*0373*..                                       | 63-103   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| RENAULT         | MEGANE                    | Z              | e2*2007/46*0010*..                                        | 63-103   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| RENAULT         | MEGANE IV                 | RFB            | e2*2007/46*0546*..                                        | 66-120   | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| RENAULT         | TALISMAN                  | RFD            | e11*2007/46*2969*..                                       | 81-96    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |  |
| RENAULT         | TALISMAN                  | RFD            | e2*2007/46*0653*..                                        | 81-96    | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |  |
| RENAULT         | ZOE                       | AG             | e2*2007/46*0251*..                                        | 51       | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 195/55 R16      |  |
| RENAULT         | ZOE                       | AG             | e2*2007/46*0681*..                                        | 51       | WF6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 41        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | –              | –        | 195/55 R16      |  |
| LEXUS           | IS                        | XE1            | e11*98/14*0110*..                                         | 114-157  | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| LEXUS           | IS                        | XE1            | e11*2001/116*0110*..                                      | 114-157  | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| SUZUKI          | GRAND VITARA              | JT             | e4*2001/116*0091*..                                       | 78-171   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)    | –              | –        | 215/70 R16      |  |
| SUZUKI          | GRAND VITARA              | JT             | e4*2007/46*0292*..                                        | 78-171   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)    | –              | –        | 215/70 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS                     | E15J           | e11*2001/116*0299*..                                      | 66-130   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS                     | E15UT          | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13       | 66-130   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS                     | E15UT          | e11*2007/46*0167*..                                       | 66-130   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS                     | E15UT          | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03        | 66-130   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS                     | E15UT(a)       | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14 | 66-97    | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS                     | E15UT(a)       | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04  | 66-97    | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS                     | E15UT(a)-TMG   | e13*2007/46*1718*..                                       | 66-97    | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS Hybrid              | HE15U(a)       | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04        | 73       | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS Hybrid              | HE15U(a)       | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05  | 73       | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AURIS Hybrid              | HE15U(a)-TMG   | e13*2007/46*1549*..                                       | 73       | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AVENSIS                   | T25            | e11*2001/116*0196*..                                      | 110-130  | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | AVENSIS VERSO             | M2             | e6*98/14*0083*..                                          | 85-110   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/60 R16      |  |
| TOYOTA          | AVENSIS VERSO             | M2             | e6*2001/116*0083*..                                       | 85-110   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/60 R16      |  |
| TOYOTA          | C-HR                      | AX1T(EU,M)     | e11*2007/46*3641*..                                       | 72-112   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |  |
| TOYOTA          | C-HR                      | AX1T(EU,M)     | e6*2007/46*0338*..                                        | 72-112   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |  |
| TOYOTA          | C-HR                      | AX1T(EU,M)     | e13*2007/46*1765*..                                       | 72-112   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |  |
| TOYOTA          | C-HR                      | AX1T(EU,M)-TMG | e6*2007/46*0264*..                                        | 72-112   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |  |
| TOYOTA          | COROLLA                   | E15EJ          | e11*2001/116*0304*..                                      | 66-97    | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | COROLLA                   | E15ES          | e11*2001/116*0314*..                                      | 66-97    | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |
| TOYOTA          | COROLLA VERSO             | R1             | e11*2001/116*0222*..                                      | 81-130   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)       | –              | –        | 205/55 R16      |  |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico            |            |
|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type             | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.        |            |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.                                                   |          |              |         |              |           |        |                                     |                |          |                       |            |
| TOYOTA          | RAV4                      | A2               | e6*98/46*0070*..                                         | 85-110   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| TOYOTA          | RAV4                      | A2               | e6*2001/116*0070*..                                      | 85-110   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| TOYOTA          | RAV4                      | XA3(a)           | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08       | 100-130  | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| TOYOTA          | RAV4                      | XA3(a)           | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09 | 91-114   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |
| TOYOTA          | RAV4                      | XA3(a)-TMG       | e13*2007/46*1657*..                                      | 91-114   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |
| TOYOTA          | RAV4                      | XA4(EU,M)        | e6*2007/46*0166*..                                       | 91-114   | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |
| TOYOTA          | YARIS CROSS               | XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*..                                     | 68-92    | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 205/65 R16 (NC)       |            |
| TOYOTA          | YARIS CROSS               | XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*..                                    | 68-92    | WF6560/FP3Y  | 5x114,3 | Ø 60,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)   | –              | –        | 205/65 R16 (NC)       |            |
| CITROEN         | C4 AIRCROSS               | B                | e2*2007/46*0117*..                                       | 84-110   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | –        | 215/70 R16            |            |
| FORD            | MAVERICK                  | 1N2              | e13*2001/116*0093*..                                     | 91       | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 215/70 R16            |            |
| FORD            | MAVERICK                  | 1N2R             | e13*2001/116*0091*..                                     | 91       | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 215/70 R16            |            |
| HYUNDAI         | COUPE                     | GK               | e11*98/14*0186*..                                        | 77-123   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16            |            |
| HYUNDAI         | ELANTRA                   | MD               | e4*2007/46*0254*..                                       | 94-97    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) (GS0) |            |
| HYUNDAI         | i30                       | FD               | e11*2001/116*0313*..                                     | 66-105   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | i30                       | FD               | e11*2001/116*0343*..                                     | 66-105   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | i30                       | FDH              | e11*2007/46*0225*..                                      | 66-105   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | i30                       | GDH              | e11*2007/46*0337*..                                      | 66-100   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | i30                       | GDH              | e11*2007/46*0338*..                                      | 66-100   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | i30                       | GDH-HME          | e13*2007/46*1604*..                                      | 66-100   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | i30                       | PDE              | e11*2007/46*3807*..                                      | 70-118   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | i30                       | PDE              | e5*2007/46*1075*..                                       | 70-118   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | IX20                      | JC               | e4*2007/46*0207*..                                       | 57-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (GS0)      |            |
| HYUNDAI         | IX20                      | JC               | e4*2007/46*0223*..                                       | 57-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (GS0)      |            |
| HYUNDAI         | IX20                      | JC-HME           | e13*2007/46*1605*..                                      | 57-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (GS0)      |            |
| HYUNDAI         | IX35                      | EL               | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03       | 85-135   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| HYUNDAI         | IX35                      | ELH              | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05       | 85-135   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| HYUNDAI         | IX35                      | LM               | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06       | 85-135   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| HYUNDAI         | IX35                      | LM               | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07 | 85-135   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| HYUNDAI         | IX35                      | ELH              | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06 | 85-135   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16            |            |
| HYUNDAI         | IONIQ                     | AE               | e4*2007/46*1157*..                                       | 25-100   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16            | 205/60 R16 |
| HYUNDAI         | KONA                      | OS               | e4*2007/46*1259*..                                       | 77-146   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16            |            |
| HYUNDAI         | SANTA FE                  | SM               | e11*98/14*0162*..                                        | 82-107   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 225/70 R16            |            |
| HYUNDAI         | SONATA                    | NF               | e11*2001/116*0241*..                                     | 100-184  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/60 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | TRAJET                    | FO               | e11*98/14*0130*..                                        | 82-127   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/60 R16            |            |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | JM               | e4*2001/116*0087*..                                      | 82-129   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16            |            |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TL               | e11*2007/46*2711*..                                      | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TL               | e5*2007/46*1084*..                                       | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TLE              | e11*2007/46*2724*..                                      | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TLE              | e5*2007/46*1076*..                                       | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |
| HYUNDAI         | TUCSON                    | TLE-HME          | e13*2007/46*1612*..                                      | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 215/70 R16 (NC)       |            |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                 |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                 |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |          |              |         |              |           |        |                                     |                |          |                  |                 |
| KIA             | CARENS                    | FG      | e4*2001/116*0114*..                                       | 84-107   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16       |                 |
| KIA             | CARENS                    | RP      | e4*2007/46*0633*..                                        | 85-130   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | CARNIVAL                  | UP      | e11*98/14*0112*..                                         | 93-121   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/55 R16       | 215/60 R16      |
| KIA             | CEE'D                     | ED      | e4*2001/116*0121*..                                       | 66-106   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | CEE'D                     | ED      | e4*2007/46*0132*..                                        | 66-106   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | PRO CEE'D                 | ED      | e4*2001/116*0121*..                                       | 66-106   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | PRO CEE'D                 | ED      | e4*2007/46*0132*..                                        | 66-106   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0496*..                                        | 66-150   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0497*..                                        | 66-150   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | CEED                      | CD      | e4*2007/46*1299*..                                        | 73-118   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | MAGENTIS                  | GE      | e4*2001/116*0100*..                                       | 100-121  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | NIRO                      | DE      | e4*2007/46*1139*..                                        | 77-78    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | OPTIMA                    | TF      | e4*2007/46*0255*..                                        | 100-121  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/65 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | OPTIMA                    | JF      | e4*2007/46*1018*..                                        | 99-132   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/65 R16 (NC)  | 215/60 R16 (NC) |
| KIA             | OPIRUS                    | LD      | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02        | 137-149  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 225/60 R16       |                 |
| KIA             | SOUL                      | AM      | e4*2001/116*0139*..                                       | 85-103   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | SOUL                      | AM      | e4*2007/46*0133*..                                        | 85-103   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | SOUL                      | PS      | e4*2007/46*0825*..                                        | 24-113   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16 (GS0) |                 |
| KIA             | SOUL EV                   | PSEV    | e9*2007/46*6160*..                                        | 24-113   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/60 R16 (GS0) |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | JE      | e4*2001/116*0089*..                                       | 82-129   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | JES     | e4*2001/116*0120*..                                       | 82-129   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/65 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | SLS     | e11*2007/46*0136*..                                       | 85-135   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/70 R16 (NC)  | 225/65 R16 (NC) |
|                 |                           |         |                                                           |          |              |         |              |           |        |                                     |                |          | 235/60 R16 (NC)  | 235/65 R16 (NC) |
| KIA             | SPORTAGE                  | SL      | e11*2007/46*0166*..                                       | 85-135   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/70 R16 (NC)  | 225/65 R16 (NC) |
|                 |                           |         |                                                           |          |              |         |              |           |        |                                     |                |          | 235/60 R16 (NC)  | 235/65 R16 (NC) |
| KIA             | SPORTAGE                  | QL      | e11*2007/46*3139*..                                       | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/70 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QL      | e5*2007/46*1080*..                                        | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/70 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QLE     | e11*2007/46*3144*..                                       | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/70 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QLE     | e5*2007/46*1081*..                                        | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/70 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | SPORTAGE                  | QLE-KMD | e13*2007/46*1971*..                                       | 85-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 215/70 R16 (NC)  |                 |
| KIA             | VENGA                     | YN      | e4*2007/46*0130*..                                        | 55-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | VENGA                     | YN      | e4*2007/46*0131*..                                        | 55-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | VENGA                     | YNS     | e4*2007/46*0261*..                                        | 55-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | VENGA                     | YNS     | e4*2007/46*0262*..                                        | 55-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| KIA             | VENGA                     | YNG     | e50*2007/46*0052*..                                       | 55-94    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°) | —              | —        | 205/55 R16       |                 |
| MAZDA           | 3                         | BK      | e1*2001/116*0234*..                                       | 62-110   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/55 R16       |                 |
| MAZDA           | 3                         | BL      | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09       | 77-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/55 R16       |                 |
| MAZDA           | 3 (type BM)               | BL      | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10 | 74-121   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/60 R16       |                 |
| MAZDA           | 3                         | BP      | e13*2007/46*1972*..                                       | 85-137   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| MAZDA           | 3                         | BPE     | e13*2007/46*2249*..                                       | 85-137   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/60 R16 (NC)  |                 |
| MAZDA           | 5                         | CR1     | e13*2001/116*0156*..                                      | 81-107   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/55 R16 (NC)  |                 |
| MAZDA           | 6                         | GG/GY   | e1*98/14*0188*..                                          | 88-122   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/55 R16       |                 |
| MAZDA           | 6                         | GG1     | e11*2001/116*0203*..                                      | 88-122   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 205/55 R16       |                 |
| MAZDA           | 6                         | GH      | e1*2001/116*0448*..                                       | 88-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 195/65 R16       | 205/60 R16      |
| MAZDA           | 6                         | GHE     | e13*2007/46*1075*..                                       | 88-136   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | —      | N M12x1.5 K21 CLOSED                | N250521-C      | —        | 195/65 R16       | 205/60 R16      |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo     | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                            | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                 |
|-----------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type     | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                             | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                 |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.   | 3.1.3.                                                   |          |              |         |              |           |        |                                      |                |          |                 |                 |
| MAZDA           | 6                         | GJ       | e1*2007/46*1001*..                                       | 107-143  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| MAZDA           | 6                         | GH       | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14 | 107-143  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| MAZDA           | CX-3                      | DJ1      | e1*2007/46*1335*..                                       | 77-115   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| MAZDA           | CX-30                     | DM       | e13*2007/46*2041*..                                      | 85-132   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| MAZDA           | TRIBUTE                   | EP2      | e13*2001/116*0092*..                                     | 91       | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                 | N250519-C      | –        | 215/70 R16      | 235/65 R16      |
| MAZDA           | TRIBUTE                   | EPR2     | e13*2001/116*0090*..                                     | 91       | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                 | N250519-C      | –        | 215/70 R16      | 235/65 R16      |
| MITSUBISHI      | ASX                       | GA0      | e1*2007/46*0368*..                                       | 84-110   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/65 R16 (NC) | 215/70 R16 (NC) |
| MITSUBISHI      | GRANDIS                   | NA0W     | e1*2001/116*0269*..                                      | 100-121  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| MITSUBISHI      | LANCER                    | CV0      | e1*2001/116*0441*..                                      | 80-110   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| MITSUBISHI      | OUTLANDER                 | CU0W     | e1*2001/116*0227*..                                      | 100-148  | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/60 R16      |                 |
| MITSUBISHI      | PININ                     | H60W     | e1*98/14*0123*..                                         | 84-95    | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/65 R16      |                 |
| PEUGEOT         | 4008                      | B        | e2*2007/46*0115*..                                       | 84-110   | WF6560/FO3X  | 5x114,3 | Ø 67,1       | 45        | –      | N M12x1.5 K21 CLOSED                 | N250521-C      | –        | 215/70 R16      |                 |
| DACIA           | DUSTER                    | SD/SR    | e2*2001/116*0314*..                                      | 63-100   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| DACIA           | DUSTER                    | SD/SR    | e2*2001/116*0323*..                                      | 63-100   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| DACIA           | DUSTER                    | SD/SR    | e2*2007/46*0013*..                                       | 63-100   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| DACIA           | DUSTER                    | SD/SR    | e2*2007/46*0030*..                                       | 63-100   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/65 R16 (NC) |                 |
| RENAULT         | FLUENCE                   | Z        | e2*2001/116*0373*..                                      | 63-103   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| RENAULT         | FLUENCE                   | Z        | e2*2007/46*0010*..                                       | 63-103   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| RENAULT         | LATITUDE                  | T        | e2*2001/116*0363*..                                      | 81-103   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| RENAULT         | MEGANE                    | Z        | e2*2001/116*0373*..                                      | 63-103   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| RENAULT         | MEGANE                    | Z        | e2*2007/46*0010*..                                       | 63-103   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| RENAULT         | SCENIC                    | JZ       | e2*2001/116*0379*..                                      | 63-103   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| RENAULT         | SCENIC                    | JZ       | e2*2007/46*0011*..                                       | 63-103   | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 205/60 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| RENAULT         | TALISMAN                  | RFD      | e11*2007/46*2969*..                                      | 81-96    | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| RENAULT         | TALISMAN                  | RFD      | e2*2007/46*0653*..                                       | 81-96    | WF6560/FN4X  | 5x114,3 | Ø 66,1       | 50        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET       | CAPTIVA                   | KLAC     | e4*2001/116*0113*..                                      | 93-190   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 215/70 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET       | CAPTIVA                   | KLAD     | e4*2001/116*0117*..                                      | 93-190   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 215/70 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET       | CRUZE                     | KL1J     | e4*2001/116*0140*..                                      | 81-120   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/60 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| CHEVROLET       | CRUZE                     | KL1J     | e4*2001/116*0140*..                                      | 81-120   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 225/55 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET       | ORLANDO                   | CHIO     | e50*2007/46*0050*..                                      | 96-120   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET       | ORLANDO                   | KL1Y     | e4*2007/46*0224*..                                       | 96-120   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET       | ORLANDO                   | KL1YN    | e4*2007/46*0295*..                                       | 96-120   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| CHEVROLET       | VOLT                      | D1JCI    | e13*2007/46*1158*..                                      | 111      | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | 2        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL            | AMPERA                    | D1JOI    | e13*2007/46*1159*..                                      | 111      | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL            | ANTARA                    | L-A      | e4*2001/116*0118*..                                      | 93-190   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 215/70 R16 (NC) |                 |
| OPEL            | ASTRA                     | P-J      | e4*2007/46*0141*..                                       | 81-143   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA                     | P-J      | e4*2007/46*0141*..                                       | 81-143   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/65 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA VAN                 | P-J/V    | e4*2007/46*0309*..                                       | 81-143   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA VAN                 | P-J/V    | e4*2007/46*0309*..                                       | 81-143   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/65 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW   | e4*2007/46*0204*..                                       | 74-132   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW   | e4*2007/46*0204*..                                       | 74-132   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/65 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW/V | e4*2007/46*0308*..                                       | 74-132   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 205/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA SPORTS TOURER       | P-J/SW/V | e4*2007/46*0308*..                                       | 74-132   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/65 R16 (NC) | 215/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA                     | B-K      | e4*2007/46*0996*..                                       | 66-147   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 195/55 R16 (NC) | 195/60 R16 (NC) |
| OPEL            | ASTRA                     | B-K      | e4*2007/46*0996*..                                       | 66-147   | WF6560/UHN2  | 5x115   | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)  | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo     | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                 |
|-----------------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Manu factururer | Car Model                 | Type     | EU Homologation      |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                 |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.   | 3.1.3.               |          |              |       |              |           |        |                                     |                |          |                 |                 |
| OPEL            | ASTRA SPORTS TOURER       | B-K      | e4*2007/46*0996*..   | 66-147   | WF6560/UHN2  | 5x115 | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | –              | –        | 195/55 R16 (NC) | 195/60 R16 (NC) |
| OPEL            | INSIGNIA GRAND SPORT      | Z-B      | e8*2007/46*0264*..   | 81-121   | WF6560/UHN2  | 5x115 | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| OPEL            | INSIGNIA SPORTS TOURER    | Z-B      | e8*2007/46*0264*..   | 81-121   | WF6560/UHN2  | 5x115 | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL            | ZAFIRA TOURER             | P-J/SW   | e4*2007/46*0204*..   | 81-110   | WF6560/UHN2  | 5x115 | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |
| OPEL            | ZAFIRA TOURER             | P-J/SW/V | e4*2007/46*0308*..   | 81-110   | WF6560/UHN2  | 5x115 | Ø 70,2       | 41        | –      | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | –              | –        | 215/60 R16 (NC) |                 |

## Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".\*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".\*00".

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**